

시험성적서

KS C 62262:2002 외부 기계적 충격에 대한 전자기기용 외곽의 보호 등급(IK 등급)

시험성적서 번호.....: N2404R-0348

발행일자.....: 2024. 04. 09.

전체페이지.....: 6 페이지

시험기관.....: (주)엔트리연구원

주소.....: 강원특별자치도 원주시 문막읍 동화공단로 135-1

신청자(의뢰인).....: 한화비전 주식회사 (Hanwha Vision Co., Ltd.)

주소.....: 경기도 성남시 분당구 판교로 319 번길 6(삼평동)

제품명.....: 2M 32x Network PTZ Camera

모델 / 정격.....: TNU-6324E / AC 220 V

시험방법.....: KS C IEC 62262:2002 외부 기계적 충격에 대한 전자기기용
외곽의 보호 등급(IK 코드)

접수번호.....: A2024-03235

접수일자.....: 2024. 03. 25.

시험기간.....: 2024. 04. 03.

시험결과.....: 시험결과 참조(IK10)

성적서용도.....: 품질관리를

비고.....: -. 이 성적서의 시험결과는 의뢰자가 제공한 시료에 국한합니다.
-. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용할 수 없습니다.
-. 이 성적서의 진위확인을 위해서는 위의 연락처로 연락 주시기 바랍니다.
-. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 와 KOLAS 인정과 관련이 있습니다.

확 인

작성자

성 명 : 배 충 운


기술책임자

성 명 : 채 수 형

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

한국인정기구 인정 (주)엔트리연구원 대표이사

(인)



시험개요.....:	이 성적서는 신청자(의뢰인)가 제공한 『 2M 32x Network PTZ Camera 』에 대하여 (주)엔트리연구원에서 시행한 시험 결과입니다.
시험장소.....:	☒ 고정시험실 ☐ 현장시험 [주소: 강원특별자치도 원주시 문막읍 동화공단로 135-1]
시험환경.....:	온도: (21 ± 1) °C, 습도: (43 ± 1) % R.H., 기압: 99 kPa
시험기준.....:	KS C IEC 62262:2002 외부 기계적 충격에 대한 전기기기용 외곽의 보호 등급(IK 코드)
의사결정.....:	시험에 사용된 측정시스템의 측정불확도를 적합성 결정의 포함 여부에 대하여 아래에서 선택하여 적용한다. ☐ 측정 불확도의 소급성이 확립된 형식 시험에 사용되는 내부 절차의 적용: - 해당 절차서 번호, 발행 날짜 및 제목 기재: ☒ 형식 시험에 사용되는 표준에서 요구하지 않는다는 의사 결정을 적용
제조사.....:	(주) 원우이엔지 서울특별시 강서구 마곡중앙 6 로 81(마곡동, (주)원우이엔지)
제조공장.....:	(주) 원우이엔지 서울특별시 강서구 마곡중앙 6 로 81(마곡동, (주)원우이엔지)
시험성적서 구성.....:	- 일반사항(비고) - 시험결과 - 첨부 1. 사진
일반사항(비고).....:	- 이 성적서 전반에 걸쳐 소수 구분 기호로 점이 사용됩니다.

시험결과


시험항목	시험기준		시험결과
IK10	시험장비	☐ 진자 해머[Pendulum hammer]	파손, 깨짐 및 이탈이 발생하지 않음
		☐ 스프링 해머[Spring hammer]	
		☒ 수직 해머[Vertical hammer]	
	충격에너지	20 J	
	자유낙하거리	0.4 m	
	충격횟수	노출된 각 표면에 5 회	
	충격지점	첨부 1. 시험 후 참조	
비고: 신청자의 요청에 따라서 렌즈 부분은 충격지점에서 제외함			

첨부 1. 사진

[전측면]



[후측면]



첨부 1. 사진

[시험후]



[시험후]



첨부 1. 사진

[시험후]



- 끝 -