

HCB-6000



Analog

BOX

HCB-6000

Cámara HD analógica a 1080p



Key Features

- Resolución Full HD
- 0,09 lux a F1.2 (color) y 0,009 lux a F1.2 (B/N)
- Día/Noche (ICR) y WDR (120 dB)
- SSNRIV y detección de movimiento
- Distancia máx. de transmisión de 500 m
- Instalación sencilla (Plug-and-play), doble alimentación y RS-485

HCB-6000

Cámara HD analógica a 1080p



Specifications

Vídeo

Dispositivo de imagen	Tamaño	1/2.8"
	Tipo	CMOS
Resolución		1920x1080
Máx. Frecuencia de imagen (NTSC/PAL)		30 ips / 25 ips
Min. Iluminación	Color(1/30seg., 30IRE)	0.09
	B/N(1/30seg., 30IRE)	0.009
Salida de vídeo		BNC: AHD/TVI/CVI/CVBS Seleccionable
Distancia de transmisión de vídeo		500m(5C2V Coaxial Cable), 300m(5C2V Coaxial Cable)

Objetivo

Control de enfoque	Manual
Tipo de lente	Iris automático DC (corregido para IR)
Tipo de montura	Montura C, Montura CS

Operativo

Día / Noche		Automático (ICR)
Compensación de luz de fondo		BLC, HLC, WDR
Amplio Rango Dinámico (dB)		120
Reducción Digital de Ruido		SSNRIV
Desempañador		Soporte
Detección de movimiento	Cantidad	4
Máscara de privacidad	Cantidad	8
	Forma	Zonas rectangulares
Control de ganancia		Bajo, Media, Alto, Muy alto
Balance de blanco		ATW, AWC, Manual, Interior, Exterior
Obturador electrónico	Rango de velocidad	1 ~ 1/12,000 seg.
Rotación de vídeo		Volteo, Espejo
Interfaz serie		RS-485

Operativo

Interfaz de alarma	Entrada / Salida	1 salida
	Otros	D/N Externo
Activadores de alarma		Analíticas
Eventos de alarma cuando se ha producido activación de alarma		Salida de alarma
Protocolo coaxial		ACP, TCP, CCP, CVBS

Analíticas

Eventos de analíticas	Normal	Detección de movimiento
-----------------------	--------	-------------------------

Medioambiental y eléctrico

Condición de funcionamiento	Temperaturas	-10°C~+55°C(+14°F~+131°F)
	Humedad	0 ~ 90 % HR (sin condensación)
Voltaje de entrada		24 VCA, 12 VCC
Consumo de corriente	12 VCC	Max 3.5W
	24 VCA	Max 3.5W

Mecánico

Color	Marfil, Negro
Material	Aluminio, PC (Policarbonato)
Dimensiones del producto	68.4(W) × 59.6(H) × 92.7(D)mm(2.69 × 2.35 × 3.65")
Peso del producto	186g(0.41lb)


HCB-6000

Cámara HD analógica a 1080p



CAD

Unit: mm [inch]



Compatible Devices



SHB-4300H



SHB-4300H1



SHB-4200



SHB-4200H



STB-4150V