

HCB-6000



Analog

BOX

HCB-6000

Analogowa kamera HD (1080p)



Key Features

- Rozdzielczość Full HD
- 0,09 luksa przy F1,2 (w kolorze), 0,009 luksa przy F1,2 (w czerni i bieli)
- Dzień/noc (filtr podczerwieni), WDR (120 dB)
- SSNRIV, detekcja ruchu
- Maksymalna odległość transmisji 500 m
- Łatwa instalacja (Plug & play), dwa typy zasilania, RS-485

HCB-6000

Analogowa kamera HD (1080p)



Specifications

Wideo

Przetwornik obrazu	Rozmiar	1/2.8,
	Typ	CMOS
Rozdzielczość		1920x1080
Maks. liczba klatek na sekundę (NTSC/PAL)		30 kl./s / 25 kkl./s
Min. oświetlenie	Kolor (1/30 s, 30 IRE)	0.09
	BW (1/30 s, 30 IRE)	0.009
Wyjście wideo		BNC: AHD/TVI/CVI/CVBS do wyboru
Odległość transmisji wideo		500m(5C2V Coaxial Cable), 300m(5C2V Coaxial Cable)

Obiektyw

Sterowanie ostrością	Ręczne
Typ obiektywu	Automatyczna przysłona DC (z korekcją IR)
Typ mocowania	Mocowanie C, Mocowanie CS

Operacyjne

Dzień i noc		Automatycznie (ICR)
Kompensacja odświeżenia tylnego		BLC, HLC, WDR
Szeroki zakres dynamiczny (dB)		120
Cyfrowa redukcja szumów		SSNRIV
Kompensacja zamglenia		Obsługa
Wykrywanie ruchu	Ilość	4ea
Maskowanie prywatności	Ilość	8ea
	Kształt	Strefy prostokątne
Kontrola wzmocnienia		Niskie, Średnie, Wysokie, Bardzo wysokie
Balans bieli		ATW, AWC, Ręczny, W pomieszczeniach, Na zewnątrz
Elektroniczna migawka	Zakres prędkości	1~1/12 000 s
Obrót obrazu		Odwrócenie, Lustro
Interfejs szeregowy		RS-485

Operacyjne

Interfejs alarmowy	Wejście/wyjście	Wyjście 1 szt.
	Inne	Zewnętrzny D/N
Wyzwalacze alarmu		Analiza
Zdarzenia alarmowe W przypadku wystąpienia zdarzenia alarmowego		Wyjście alarmowe
Protokół współosiowy		ACP, TCP, CCP, CVBS

Analityka

Zdarzenia analityczne	Normalne	Wykrywanie ruchu
-----------------------	----------	------------------

Parametry środowiskowe i elektryczne

Warunki pracy	Temperatura	-10°C~+55°C(+14°F~+131°F)
	Wilgotność	0~90% RH (bez kondensacji)
Napięcie wejściowe		24 V AC, 12 V DC
Pobór mocy	12 V DC	Max 3.5W
	24 V AC	Max 3.5W

Mechaniczny

Kolor	Kość słoniowa, Czarny
Materiał	Aluminium, PC (poliwęglan)
Wymiary produktu	68.4(W) × 59.6(H) × 92.7(D)mm(2.69 × 2.35 × 3.65")
Waga produktu	186g(0.41lb)


HCB-6000

Analogowa kamera HD (1080p)



CAD

Unit: mm [inch]



Compatible Devices



SHB-4300H



SHB-4300H1



SHB-4200



SHB-4200H



STB-4150V