

HCB-6001



Analog

BOX

HCB-6001

Caméra HD analogique 1080p



Key Features

- Résolution Full HD (1920 x 1080, 30 fps)
- 0.09 Lux@F1.2 (Couleur), 0.009 Lux@F1.2 (N/B)
- Jour & Nuit (ICR), WDR (120 dB)
- SSNRIV, Détection de mouvement
- Distance de transmission maximale : 500 m
- Installation facile (Plug & play), Double alimentation, RS-485

HCB-6001

Caméra HD analogique 1080p



Specifications

Vidéo

Capteur	Taille	1/2,8"
	Type	CMOS
Résolution		1920x1080
Max. Fréquence d'images (NTSC/PAL)		30 ips/25 ips
Éclairage min.	Couleur (1/30 s, 30 IRE)	0.09
	N&B (1/30 s, 30 IRE)	0.009
Sortie vidéo		BNC : Sélectionnable AHD/TVI/CVI/CVBS
Distance de transmission de la vidéo		500m(5C2V Coaxial Cable), 300m(5C2V Coaxial Cable)

Objectif

Commande de mise au point	Mise au point automatique, Manuel
Type d'objectif	DC auto iris (corrigé par IR)
Type de monture	Monture C, Monture CS

Opérationnel

Jour / Nuit		Auto (ICR)
Compensation de contre-jour		BLC, HLC, WDR
Large plage dynamique (dB)		120
Réduction de bruit numérique		SSNRIV
Dénébulisation (Defog)		Pris en charge
Détection de mouvement	Quantité	4
Masquage de zones privatives	Quantité	4
	Forme	Zones rectangulaires
Contrôle du gain		Faible, Moyen, Élevé, Très élevé
Balance des blancs		ATW, AWC, Manuel, Intérieur, Extérieur
Obturbateur électronique	Plage de vitesse	1~1/12 000 s
Rotation de la vidéo		Retournement, Miroir
Interface série		RS-485

Opérationnel

Interface d'alarme	Entrée/Sortie	1 sortie
	Autres	Extérieur J/N
Déclencheurs d'alarme		Analyse vidéo
Événements d'alarme lors du déclenchement d'une alarme		Sortie alarme
Protocole coaxial		ACP, TCP, CCP, CVBS

Analyse vidéo

Événements analytiques	Normal	Détection de mouvement
------------------------	--------	------------------------

Environnement et électricité

Conditions de fonctionnement	Température	-10°C~+55°C(+14°F~+131°F)
	Humidité	0-90 % HR (sans condensation)
Tension d'entrée		24 V CA, 12 V CC
Consommation électrique	12 V CC	Max 6W
	24 V CA	Max 6W

Mécanique

Couleur	Ivoire, Noir
Matériau	Aluminium, PC (Polycarbonate)
Dimensions du produit	130.9(H)×73.1(V)×67.2(D)mm(5.15×2.88×2.65")
Poids du produit	287g(0.63lb)

HCB-6001

Caméra HD analogique 1080p



CAD

Unit: mm [inch]

