



Analog

BOX

HCB-6001

Kamera analogowa HD 1080p



Key Features

- Rozdzielczość Full HD (1920 x 1080, 30 fps)
- 0.09Lux@F1.2 (kolor), 0.009Lux@F1.2 (B/W)
- Dzień i noc (ICR), WDR (120 dB)
- SSNRIV, Detekcja ruchu
- Maksymalna odległość transmisji 500 m
- Łatwa instalacja (Plug & play), Podwójne zasilanie, RS-485

HCB-6001

Kamera analogowa HD 1080p



Specifications

Wideo

Przetwornik obrazu	Rozmiar	1/2.8,
	Typ	CMOS
Rozdzielczość		1920x1080
Maks. liczba klatek na sekundę (NTSC/PAL)		30 kl./s / 25 kkl./s
Min. oświetlenie	Kolor (1/30 s, 30 IRE)	0.09
	BW (1/30 s, 30 IRE)	0.009
Wyjście wideo		BNC: AHD/TVI/CVI/CVBS do wyboru
Odległość transmisji wideo		500m(5C2V Coaxial Cable), 300m(5C2V Coaxial Cable)

Obiektyw

Sterowanie ostrością		Prosta regulacja ostrości, Ręczne
Typ obiektywu		Automatyczna przysłona DC (z korekcją IR)
Typ mocowania		Mocowanie C, Mocowanie CS

Operacyjne

Dzień i noc		Automatycznie (ICR)
Kompensacja odświeżenia tylnego		BLC, HLC, WDR
Szeroki zakres dynamiczny (dB)		120
Cyfrowa redukcja szumów		SSNRIV
Kompensacja zamglenia		Obsługa
Wykrywanie ruchu	Ilość	4ea
Maskowanie prywatności	Ilość	4ea
	Kształt	Strefy prostokątne
Kontrola wzmocnienia		Niskie, Średnie, Wysokie, Bardzo wysokie
Balans bieli		ATW, AWC, Ręczny, W pomieszczeniach, Na zewnątrz
Elektroniczna migawka	Zakres prędkości	1~1/12 000 s
Obrót obrazu		Odwrócenie, Lustro
Interfejs szeregowy		RS-485

Operacyjne

Interfejs alarmowy	Wejście/wyjście	Wyjście 1 szt.
	Inne	Zewnętrzny D/N
Wyzwalacze alarmu		Analiza
Zdarzenia alarmowe W przypadku wystąpienia zdarzenia alarmowego		Wyjście alarmowe
Protokół współosiowy		ACP, TCP, CCP, CVBS

Analityka

Zdarzenia analityczne	Normalne	Wykrywanie ruchu
-----------------------	----------	------------------

Parametry środowiskowe i elektryczne

Warunki pracy	Temperatura	-10°C~+55°C(+14°F~+131°F)
	Wilgotność	0~90% RH (bez kondensacji)
Napięcie wejściowe		24 V AC, 12 V DC
Pobór mocy	12 V DC	Max 6W
	24 V AC	Max 6W

Mechaniczny

Kolor	Kość słoniowa, Czarny
Materiał	Aluminium, PC (poliwęglan)
Wymiary produktu	130.9(H)×73.1(V)×67.2(D)mm(5.15×2.88×2.65")
Waga produktu	287g(0.63lb)

HCB-6001

Kamera analogowa HD 1080p



CAD

Unit: mm [inch]

