

WISENET

CÂMERA RÁPIDA AHD DE CAMPÂNULA






Guia de consulta rápida

HCP-6320/HCP-6320H




O QUE ESTÁ INCLUÍDO

Confira se os seguintes itens estão incluídos na embalagem do produto.


Aspetto	Nome do item	Quantidade	Descrição	Modelo aplicável
	Câmera	1	-	Modelo de interior (HCP-6320)
		1	-	Modelo ambiental (HCP-6320H)
	Manual em CD	1	Manual multilíngue do usuário e Guia Rápido	HCP-6320/ HCP-6320H
	Manual do usuário ou Guia Rápido	1	-	
	Parafuso de fixação	4	Se estiver montando a base de instalação no teto	Modelo de interior (HCP-6320)
	Modelo de instalação	1	Se estiver determinando o ponto de instalação antes de montar a base de instalação no teto	
	Folha de isolamento	1	No caso de estar instalando a câmera num local muito húmido	
	Parafuso hexagonal	3	Usado para fixar a base de instalação à câmera	Modelo ambiental (HCP-6320H)
	Chave em L	1	Usada para fixar a base de instalação depois de a ligar à câmera	
	Pacote de buchas	1	Usado para instalações no exterior para evitar que entre humidade.	
	Cabo para testar o monitor	1	Usado para testar a conexão da câmera ao dispositivo de visualização portátil.	HCP-6320/ HCP-6320H

NOMES E FUNÇÕES DOS COMPONENTES

HCP-6320




HCP-6320H



Item	Descrição
1 Unidade principal	Protege o mecanismo interno de PTZ da luz direta do sol ou do impacto externo.
2 Cobertura da campânula	Cobertura da campânula para a lente e unidade de proteção.
3 Porta para após a Assistência (Porta A/S)	Esta destina-se apenas a reparações e não está disponível para o usuário.
4 Cabo de segurança	o cabo evita que o produto caia durante a instalação.

Vista do fundo da Base de instalação Vista interna da Base de instalação



Item	Descrição
1 Porta de E/S de alarme	usada para conectar o cabo de E/S de alarme.
2 Porta de alimentação	usada para conectar a alimentação elétrica.
3 Portas de comunicações	usadas para comunicações RS-485/422.
4 Porta de saída de vídeo	porta de saída de vídeo analógico (para instalação)
5 Interruptor de configuração de comunicações	define a taxa de transferência e protocolos.
6 Interruptor de Configuração de ID	especifica o ID da câmera.

Tabela do Menu OSD

Você pode ter uma visão geral da estrutura de menu. Para obter mais informações, consulte a página ou a seção pertinente no manual.



※ Os motores Pan/Tilt /Zoom e o anel deslizante são garantidos por um ano sob operação contínua.



A Hanwha Techwin respeita e preserva o meio ambiente em todos os estágios de produção e toma várias medidas para oferecer aos clientes aparelhos mais ecológicos.

A marca Eco representa a determinação da Hanwha Techwin em criar aparelhos ecológicos e indica que o aparelho satisfaz a diretiva RoHS da União Europeia.



Eliminação correta deste produto (Lixo de equipamentos elétricos e eletrônicos)

(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistemas de coleta seletiva.)

A presença desta marca no produto ou na respectiva literatura indica que ele não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos no fim da sua vida útil. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde causados pela eliminação não controlada de lixo, separe-o de outros tipos de lixo e recicle-o de forma adequada para promover a reutilização sustentável de recursos materiais.

Os usuários domésticos devem entrar em contato com o comerciante do qual adquiriram este produto, ou com o órgão governamental local, para obter detalhes e explicações sobre como garantir que este produto seja reciclado de modo seguro.

Os usuários comerciais devem entrar em contato com os respectivos fornecedores e verificar os termos e condições do contrato de compra. O produto não pode ser misturado a outros lixos comerciais para eliminação.



Eliminação correcta das baterias existentes neste produto

(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados.)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

Head Office

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740
www.hanwha-security.com

Hanwha Techwin America

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666
Toll Free +1.877.213.1222 Direct +1.201.325.6920
Fax +1.201.373.0124
www.hanwha-security.com

Hanwha Techwin Europe

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom
Tel +44.1932.57.8100 Fax +44.1932.57.8101
www.hanwha-security.eu

Hanwha Techwin(Tianjin) Co.Ltd

No.11, Weiliu Rd., Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, China
Tel : +86.22.2388.7788
www.hanwha-security.cn

Hanwha Techwin Middle East FZE

JAFZA View 18, 20th floor, office 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
<http://hanwha-security.com>
