

HCV-7070RA



Analog

Dome

HCV-7070RA

4MP アナログ IR付 耐衝撃ドームカメラ



Key Features

- 4MP (2560 x 1440、30fps) の解像度
- 0.16Lux@F1.6 (カラー)、0Lux (白黒 : IR LEDオン)
- 3.2 ~ 10mm (3.1倍) バリフォーカルレンズ
- デイナイト (ICR)、DWDR、モーション検知
- 最大伝送距離 500m
- 簡単設置、DC12V&AC24Vの2電源
- IP66、IK10対応

Compatible Devices



SBP-300CM



SBV-136B



SBP-300PM



SBP-300KM



SBP-300WM1



SBP-300LM



SBP-390WM2



SBP-300WM



SPB-VAN72



SBP-300B



SHD-1408FW



SBP-301HM5



SBP-300NB

HCV-7070RA

4MP アナログ IR付 耐衝撃ドームカメラ



Specifications

映像

Imaging Device	サイズ	1/3"
	タイプ	CMOS
解像度		2560x1440
Max. Framerate(NTSC/PAL)		30fps/25fps
Min. Illumination	Color(1/30sec, 30IRE)	0.16
	BW(1/30sec, 30IRE)	0.016
Video Out		CVBS: 1.0Vp-p / 75Ω composite, 720x480(N), 720x576(P) for installation, BNC: AHD
Video Transmission Distance		500m(5C2V Coaxial Cable)

レンズ

Focal Length (mm)		3.2~10
Optical Zoom Ratio		3.1x
Max Aperture Ratio (F number)	Wide	1.6
視野角度	Horizontal	93.48°~29.44°
	Vertical	50.47°~16.64°
	Diagonal	112.53°~33.7°
Min. Object Distance		0.5m(1.64ft)
Focus Control		手動
Lens Type		DC auto iris(IR corrected)

Pan / Tilt / Rotate

Pan / Tilt / Rotate Range	Pan	0°~350°
	Tilt	0°~63°
	回転	0°~355°

技能

Day & Night	Auto(ICR)
Backlight Compensation	BLC, HLC, DWDR
Digital Noise Reduction	2DDNR

技能

モーション検知	Quantity	4ea
Privacy Masking	Quantity	2ea
ゲイン制御		低, 中, 高, 最高
ホワイトバランス		ATW, AWC, 手動, 室内, 屋外
Electronic Shutter	Speed Range	1/30~1/12,000sec(N), 1/25~1/12,000sec(P)
ビデオ回転		FLIPモード, ミラー
Alarm Interface	In/Out	Output 1ea
Alarm Triggers		分析
Alarm Events When Alarm Trigger Occurred		アラーム出力
IR Viewable Length		30m(98.43ft)
Coaxial Protocol		ACP, CVBS

分析

分析イベント	通常	モーション検知
--------	----	---------

Environmental & Electrical

動作条件	温度	-10°C~+55°C(+14°F~+131°F)
	湿度	0~90% RH(non-condensing)
Input Voltage		24VAC, 12VDC
消費電力	12VDC	Max 5.8W
	24VAC	Max 5.8W

Mechanical

カラー	Ivory
材料	アルミニウム
Product Dimensions	ø137.0x106.1mm(ø5.39x4.18")
Product Weight	715g(1.58lb)

Certifications & Standards

環境	IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10
----	--------------------------------

HCV-7070RA

4MP アナログ IR付 耐衝撃ドームカメラ



CAD

Unit: mm [inch]

