

MGS-W3010

주차유도 Workstation

Key Features

- MGM Server & Client S/W 탑재
- 최대 128채널 라이브/재생 가능
- 최대 150Mbps 재생/검색
- 132분할, 자동/사용자 지원 지원
- 최대 4개 mDP(mini Display Port) 모니터 출력 지원
- 녹화는 MGS-P4110B2를 통하여 지원
- Intel® Core™ i7-11700 Processor 탑재
- Windows 10 Iot, DDR4 16GB
- NVIDIA Quadro P Series 탑재

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

MGS-W3010

주차유도 Workstation



Specifications

디스플레이

네트워크카메라	입력	최대 132채널
	해상도	CIF ~ 32MP
	프로토콜	Wisenet, ONVIF
디코딩	모니터출력	듀얼모니터
	분할화면	1/4/9/16/25/36/49/64/72/81/100/121/132/자동/사용자 지정
	해상도	1920fps@640x360 (128 분할), 2160fps@720p (72 분할), 1080fps@1080p (36 분할)

성능

운영체제		Windows 10 IoT Enterprise LTSC (SSM preinstalled)
녹화	이벤트 종류	비디오 로스, 카메라 이벤트 (센서, 움직임 감지, 가상선, 출/입 감지, 발생/소멸 감지, 탬퍼링(화면 전환), 트랙킹, 얼굴 감지, 음원감지, ANPR, Bestshot), AI 이벤트(얼굴, 사람, 얼굴 마스크, 차량)
	이벤트 동작	인스턴트 뷰어, 프리셋 이동, 부저음, 팝업, 이메일, 알람 출력
검색/재생	재생대역폭	최대 150Mbps
	동시재생	최대 367채널
	피시아이 디워핑	콘솔
백업	파일포멧	AVI, SEC
	기능	수동 백업, 스케줄 백업, 원타임 스케줄 백업, 프라이버시 마스킹 백업

네트워크

프로토콜		IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, SNMP(Client), HTTPS, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Client)
DDNS		Wisenet DDNS
오디오	입력/출력	72채널(network)
	압축방식	G.711 u-law(PCM), G723, G726(ADPCM), AAC
	양방향통신	지원
최대 원격 사용자		1024 (측정 기준)
보안		HTTPS(SSL) 인증 방식, Digest 인증 방식, IP 주소 필터링, 사용자 접속 로그 기록, 기기인증서 (Hanwha Techwin Root CA)
뷰어프로그램		MGM Client

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

기능

Redundancy	Failover	Active&Active, Active-Standby
	ARB	지원

인터페이스

전면	LED(상태 표시) 전원, 네트워크, HDD, 저장, 백업, 알람
HDMI	1개
VGA	1개
오디오	USB
이더넷	Gigabit Ethernet RJ-45 (1000 Base-T) 3개
USB	10개 (C타입: 1개, 3.0: 5개, 2.0: 4개)
WiFi	1 RJ-45: Intel Ethernet Connection I219-LM 10/100/1000Mbps, Qualcomm QCA61x4A, 867Mbps, 2.40GHz/5GHz, Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac), Bluetooth 5.0 Intel® AX201, 2.40Gbps, 2.40GHz/5GHz, Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax), Bluetooth 5.1
AC 전원입력부	AC 1개

시스템

시스템 제어	마우스, 키보드
지원언어	한국어

환경

CPU	Intel® Core™ i7-11700 (8 Core, 16MB Cache, Max. 4.9GHz)
메모리	16GB(2*8GB DDR4 UDIMM)
OS HDD	256GB PCIe NVMe Class 40 M.2 SSD
동작온도	+0°C to +40°C(+32°F to +104°F)
동작습도	80% 이하

전원

입력전원	100 ~ 240V AC, 50 ~ 60Hz
소비전력	260W

외관

색상 / 재질	블랙 / 메탈
외형치수 (WxHxD)	29cmx9.26cmx29.28cm
무게	4.50kg

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.