



Network

PNM-9320VQP

10МП to 22МП Мультисенсорная + PTZ сетевая камера



Key Features

- Сменные модули объектива 4 шт. x 2 Мп/5 Мп
- Разрешение от 8 Мп до 20 Мп
(зависит от комбинации модулей объектива)
- До 60 кад/с при 2 Мп, до 30 кад/с при 5 Мп (H.265 / H.264)
- WDR 150 дБ для модуля объектива 2 Мп, 120 дБ для модуля объектива 5 Мп
- Объектив 2,4 мм, 2,8 мм, 3,6 мм, 6 мм, 12 мм с постоянным фокусом (модуль 2 Мп)
- Объектив 3,7 мм, 4,6 мм, 7 мм с постоянным фокусом (модуль 5 Мп)
- Поддержка кодеков H.265, H.264, MJPEG, WiseStream II
- IP66, IK10, 5 слотов для карт памяти SD / SDHC / SDXC
- Объектив с оптическим зумом 32х, 4,44 - 142,6 мм, дневной и ночной (с выдвижным ИК фильтром) режимы

Compatible lenses

[the specifications for lenses](#)



SLA-2M2800P



SLA-2M2400P



SLA-2M3600P



SLA-2M1200P



SLA-5M3700P



SLA-5M4600P



SLA-5M7000P



SLA-2M6000P


PNM-9320VQP

10МП to 22МП Мультисенсорная + PTZ сетевая камера



CAD

Unit: mm [inch]



Compatible Devices



SBP-300CM



SBP-300PM



SBP-300KM



SBP-300LM



SBP-390WM2



SBP-300WM



SBP-300B