

Hanwha Total Security Solutions

카메라 마운트

SHP-3701H/3701F/1680F

PTZ 카메라 실내·외 하우징



SHP-3701H



SHP-3701F



SHP-1680F


제품특징

- SHP-3701H
 - PTZ 카메라를 실외에 설치할 때 사용
 - Fan & Heater 내장
 - 탁월한 내구성, 깔끔한 디자인
 - IP66 방진/방수 대응 인증 획득
- SHP-3701F
 - PTZ 카메라를 천장에 매립하여 설치할 때 사용
 - 실내용 Flush Mounting
 - 견고한 구조
- SHP-1680F
 - PTZ / PTRZ 카메라 시공 사용
 - 편리한 설치
 - 깔끔한 디자인


SHP-3701H		
용도	실외용	
동작온도	-50℃ ~ 50℃	
동작습도	0% ~ 90% RH	
재질	하우징	Aluminum + 폴리카보네이트
	돔 커버	폴리카보네이트
방진/방수	IP66	
외형치수 (WxHxD)	Ø250 x 319mm	
무게	2.9Kg	

외관도


단위 : mm



SHP-3701H



SHP-3701F



SHP-1680F

SHP-3701F		
용도	실내 매립형	
동작온도	-10℃ ~ +50℃	
동작습도	0% ~ 90% RH	
재질	하우징	폴리카보네이트
	돔 커버	폴리카보네이트
외형치수 (WxHxD)	Ø254 x 276.4mm	
무게	830g	

SHP-1680F		
용도	실내 매립형	
동작온도	-10℃ ~ +50℃	
동작습도	0% ~ 90% RH	
재질	하우징	폴리카보네이트
	돔 커버	폴리카보네이트
외형치수 (WxHxD)	Ø232 x 135.5mm	
무게	605g	

STB-401/SBP-120WM/300WM/300WM1/300WMS1

벽부형 마운트



STB-401



SBP-120WM



SBP-300WM



SBP-300WM1



SBP-300WMS1

제품특징

STB-401

- 알루미늄 재질을 사용하여 부식에 강함
- 실내 하우징과 카메라를 부착하여 사용
- 다이캐스팅 합금 및 광택 처리
- 카메라 위치에 따라 각도 조정

SBP-120WM

- 돔 카메라 벽면 시공시 사용

SBP-300WM/300WM1/300WMS1


- PTZ / 반달돔 카메라 시공시 사용
- 알루미늄 재질
- 견고한 구조
- 스테인리스 스틸 PTZ 전용 (300WMS1)

	STB-401	SBP-120WM
용도	실내 벽부형 브라켓	
재질	Aluminum	Poly carbonate
색상	Ivory	
적재중량	5Kg	—
각도조정	외부조정 (멈춤장치)	—
Pan 기능	Manual	—
동작온도	-10°C ~ +50°C	-50°C ~ +60°C
외형치수 (WxHxD)	89 x 108 x 366mm	122 x 95 x 157mm
무게	1Kg	175g


	SBP-300WM	SBP-300WM1	SBP-300WMS1
동작온도	-50°C ~ +60°C		
동작습도	0% ~ 100% RH		
재질	Aluminum	Aluminum	STS316L
외형치수 (WxHxD)	112 x 183 x 276.5mm	112 x 183 x 207.5mm	112 x 183 x 220mm
무게	850g	800g	2.1Kg
제품특징	PTZ 돔 카메라를 벽면에 시공 시 사용	PTZ 카메라를 벽면에 시공 시 사용	PTZ 카메라를 벽면 부착 시 사용

외관도


단위 : mm




STB-401




SBP-120WM



SBP-300WM



SBP-300WM1



SBP-300WMS1

SBP-300CM/300LM/300PM/300KM

천장/폴/코너형 마운트



SBP-300CM



SBP-300LM



SBP-300PM



SBP-300KM

제품특징

SBP-300CM/300LM

- PTZ / 반달돔 카메라 시공시 사용
- 알루미늄 재질
- 견고한 구조

SBP-300PM/300KM


- PTZ / 반달돔 카메라 시공시 사용
- Steel 재질
- 견고한 구조

	SBP-300CM	SBP-300LM
동작온도	-50℃ ~ +60℃	
동작습도	0% ~ 100% RH	
재질	Aluminum	
외형치수 (WxHxD)	Ø130 x 305.5mm	297 x 897 x 668mm
무게	700g	3.5Kg
제품특징	PTZ 카메라를 천장에 시공시 사용	파라넷 마운트


	SBP-300PM	SBP-300KM
동작온도	-50℃ ~ +60℃	
동작습도	0% ~ 100% RH	
재질	Steel	
외형치수 (WxHxD)	166 x 183 x 65mm	115 x 183mm
무게	1.4Kg	2.2Kg
제품특징	PTZ 카메라를 기둥에 설치할 때 사용	PTZ 카메라를 벽 모서리에 설치 시 사용

외관도


단위 : mm




SBP-300CM



SBP-300LM



SBP-300PM



SBP-300KM

SBP-301HM2/301HM3/300HM5/300HM6/300HM7/ 300HM8/122HM/168HM/329HM

걸이형 마운트



SBP-301HM2

SBP-301HM3

SBP-300HM5

SBP-300HM6

SBP-300HM7

SBP-300HM8

SBP-122HM

SBP-168HM

SBP-329HM

제품특징

SBP-301HM2/301HM3/300HM5/300HM6/300HM7/300HM8

- PTZ / 반달돔 카메라 시공시 사용
- 알루미늄 재질
- 견고한 구조

SBP-122HM/168HM/329HM

- PTZ 카메라 (168HM) / 멀티디렉션 (329HM) 카메라 시공시 사용
- 알루미늄 재질
- 견고한 구조


	SBP-301HM2	SBP-301HM3	SBP-300HM5
동작온도	-50℃ ~ +60℃		
동작습도	0% ~ 100% RH		
재질	Aluminum		
외형치수 (WxHxD)	Ø144 x 51mm	Ø155.1 x 55mm	Ø154.8 x 47mm
무게	200g	270g	200g
제품특징	PTZ 카메라 시공시 사용		5M Fisheye 카메라 시공시 사용

	SBP-300HM6	SBP-300HM7	SBP-300HM8
동작온도	-50℃ ~ +60℃		
동작습도	0% ~ 100% RH		
재질	Aluminum		
외형치수 (WxHxD)	Ø168 x 63mm	Ø120.0 x 51.5mm	Ø138.9 x 50mm
무게	307g	145g	178g
제품특징	반달돔 카메라 시공시 사용	돔 카메라 시공시 사용	돔 카메라 시공시 사용

	SBP-122HM	SBP-168HM	SBP-329HM
동작온도	-50℃ ~ +60℃		
동작습도	0% ~ 100% RH		
재질	Aluminum		
외형치수 (WxHxD)	Ø128.2 x 47.0mm	Ø191.3 x 124.1mm	Ø336 x 101.5mm
무게	307g	770g	1,182g
제품특징	반달돔 카메라 시공시 사용	PTZ 카메라 시공시 사용	Multi-Directional 카메라 시공시 사용

외관도

단위 : mm



액세서리 연결도


분류	실외형 PTZ				실내형 PTZ	
형태						
	PH1	PH2	PH3	PH4	P1	P2
색상	Ivory					
모델	SNP-6320H 6321H HCP-6320H XNP-6320H 6320HS	SNP-6320RH 6230RH	PNP-9200RH XNP-6370RH 6330RH 6370H	XNP-6120H KNP-2120H	SNP-6320 6321 HCP-6320 XNP-6320	XNP-6040H

분류	피쉬아이		반달형			
형태						
	F1	FV1	V1	V2	V3	V4
색상	Ivory					
모델	XNF-8010R	PNF-9010RV XNF-8010RV	PNV-9080R XNV-8080R 6120R 6085 6080R XND-6085	XNV-6011	QNV-7080R 6070R HCV-7070R 6080R	XNV-8020R 6020R 6010 QNV-7020R 6010R

분류	돔형			멀티디렉셔널
형태				
	D1	D2	D3	M1
색상	Ivory			
모델	QND-7080R 6070R KND-4080R HCD-7070R 6080R	XND-8030R/8020R 6020R/6010 QND-7020R/7010R 6030R/6020R 6010R KND-5020R/4010R 2020R/L2010R HCD-7020R/7010R	PND-9080R XND-8080R 6080R 6080 KND-5080R 2080R	PNM-9080VQ 9081VQ

액세서리 연결도

실외형 / 실내형 PTZ 액세서리



동형 / 반달형 / 멀티형 / 피쉬아이 액세서리

