

SLA-F2480WA

Module d'objectif étanche 5MP

Key Features

- Design cylindrique compact
- Longueur focale fixe de 2,4 mm
- Champ de vision horizontal (HFoV) de 128°
- Certifié IP66 et NEMA 4X pour une durabilité environnementale robuste
- Câble de 8 m pour une installation flexible
- Compatible avec PNM-C20000QB

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

SLA-F2480WA

Module d'objectif étanche 5MP



Specifications

Vidéo

Capteur	Taille	1/2.8"
	Type	CMOS
Éclairage Illumination (Lux)	Couleur (1/30 s, 30 IRE)	0.1
	N&B (1/30 s, 30 IRE)	0.1

Objectif

Distance focale (mm)		2.4
Max. Rapport d'ouverture (nombre F)	Grand angle	2.4
	Télé	2.4
Champ de vision angulaire	Horizontal	128°
	Vertical	92°
	Diagonale	172°
Type de monture		RJ12 connecté à l'unité principale
Commande de mise au point		Fixe

Environnement et électricité

Conditions de fonctionnement	Température	-30°C~+55°C(-22°F~+131°F)
	Humidité	0~95% RH
Conditions de stockage	Température	-50°C~+60°C(-58°F~+140°F)
	Humidité	Less than 90% RH

Mécanique

Couleur	Noir
Matériau	Métal
Dimensions du produit	Lens: ø35x63.2mm(ø1.38x2.49"), Cable: 8m(26.2ft)
Poids du produit	Lens: 102.3g(0.23lb), Cable: 350g(0.77lb)
Supported Products	PNM-C20000QB

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

Normes et Certifications

EMC	FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA EN 55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835
Sécurité	UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1
Environnement	IEC 60529 IP66, NEMA 250 type 4X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.


SLA-F2480WA

Module d'objectif étanche 5MP



CAD

Unit: mm [inch]



Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.