

SLA-F2480WA

Modulo obiettivo impermeabile 5MP

Key Features

- Design compatto cilindrico
- Lunghezza focale fissa da 2,4 mm
- Campo visivo orizzontale (HFoV) di 128°
- Classificato IP66 e NEMA 4X per una robusta durabilità ambientale
- Cavo da 8 m per un'installazione flessibile
- Compatibile con PNM-C20000QB

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

SLA-F2480WA

Modulo obiettivo impermeabile 5MP



Specifications

Video

Dispositivo di imaging	Dimensioni	1/2.8"
	Tipo	CMOS
Min. Illuminazione (Lux)	Colore (1/30 sec, 30IRE)	0.1
	B/N (1/30 sec, 30IRE)	0.1

Ottica

Lunghezza focale (mm)		2.4
Max. Rapporto di apertura (numero F)	Grandangolo	2.4
	Telescopico	2.4
Campo visivo angolare	Orizzontale	128°
	Verticale	92°
	Diagonale	172°
Tipo di montaggio		RJ12 connected with main unit
Controllo messa a fuoco		Fixed

Ambientale ed elettrico

Condizione operativa	Temperatura	-30°C~+55°C(-22°F~+131°F)
	Umidità	0~95% RH
Condizioni di conservazione	Temperatura	-50°C~+60°C(-58°F~+140°F)
	Umidità	Less than 90% RH

Meccanico

Colore	Black
Materiale	Metal
Dimensioni del prodotto	Lens: ø35x63.2mm(ø1.38x2.49"), Cable: 8m(26.2ft)
Peso del prodotto	Lens: 102.3g(0.23lb), Cable: 350g(0.77lb)
Supported Products	PNM-C20000QB

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

Certificazioni e standard

EMC	FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA EN 55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835
Sicurezza	UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1
Ambientale	IEC 60529 IP66, NEMA 250 type 4X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.


SLA-F2480WA

Modulo obiettivo impermeabile 5MP



CAD

Unit: mm [inch]



Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.