

SLA-T4680

1/2.8형 2M 핀홀렌즈

Key Features

- 초점거리 4.6mm(핀홀 렌즈)
- 1/2.8형 2메가픽셀 렌즈
- 본체 XNB-6001

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

SLA-T4680

1/2.8형 2M 핀홀렌즈



Specifications

영상

촬상 소자	크기	1/2.8"
	종류	CMOS
유효 화소 수		1,945(H)x1,109(V) 2.16M
최저조도 (Lux)	컬러(1/30초, 30IRE)	0.06
	흑(1/30초, 30IRE)	0.06

렌즈

초점거리 (mm)		4.6
최대 구경비 (F number)	광각	2.5
화각	수평	73°
	수직	39°
	대각	85°
마운트 타입		메인유닛과 RJ12 연결
포커스 제어		고정

동작 환경 및 전원

동작 조건	온도	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F)
	습도	Less than 90% RH
보관 조건	온도	-50°C~+60°C
	습도	Less than 90% RH

외관

색상	블랙
재질	플라스틱
제품 치수	ø24x42mm(ø0.94"x1.65")
제품 무게	310g (0.68 lb)

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

SLA-T4680


1/2.8형 2M 핀홀렌즈








CAD


Unit: mm [inch]
















디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

호환 제품



XNB-6001

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.