



SLA-T4680A

1/2.8형 2MP 고정초점 렌즈

Key Features

- 초점거리 4.6mm (고정초점 렌즈)
- 1/2.8형 2메가픽셀 렌즈

호환 제품



PNM-9000QB

SLA-T4680A

1/2.8형 2MP 고정초점 렌즈



Specifications

영상		
촬영 소자	크기	1/2.8"
	종류	CMOS
최저조도 (Lux)	컬러(1/30초, 30IRE)	0.06
	흑(1/30초, 30IRE)	0.06
렌즈		
초점거리 (mm)		4.6
최대 구경비 (F number)	광각	2.5
	협각	2.5
화각	수평	73°
	수직	39°
	대각	85°
마운트 타입		메인유닛과 RJ12 연결
포커스 제어		고정
동작 환경 및 전원		
동작 조건	온도	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F)
	습도	Less than 90% RH
보관 조건	온도	-50°C ~ +60°C
	습도	Less than 90% RH
외관		
색상		블랙
재질		플라스틱
제품 치수		Ø24xL49.8mm
제품 무게		310g
Supported Products		XNB-6002, PNM-9000QB, PNM-C20000QB, XNB-A8004B

Compatible lenses



Video		SLA-T2480A	SLA-T2480VA
촬영 소자	크기	1/2.8"	1/2.8"
	종류	CMOS	CMOS
최저조도 (Lux)	컬러 (1/30초, 30IRE)	0.045	0.045
	흑 (1/30초, 30IRE)	0.045	0.045

Lens			
초점거리 (mm)		2.4	2.4
최대 구경비 (F number)	광각	2.0	2.0
화각	수평	138°	138°
	수직	73°	73°
	대각	165°	165°
마운트 타입		메인유닛과 RJ12 연결	메인유닛과 RJ12 연결
포커스 제어		고정	고정

Mechanical		
색상	블랙	블랙
재질	플라스틱	플라스틱, 메탈
제품 치수	Ø24xL49.8mm	W30xH27.9xD45mm
제품 무게	318g	328g
Supported Products		XNB-6002, PNM-9000QB, PNM-C20000QB, XNB-A8004B

SLA-T4680A

1/2.8형 2MP 고정초점 렌즈



CAD

Unit: mm [inch]

