

SLA-T4680A



Key Features

SLA-T4680A

Modulo obiettivo 2M



- Sensore 1/2.8" 2M CMOS
- Risoluzione 1945 x 1097
- 0.06Lux (F2.5, 1/30sec)
- Obiettivo fisso da 4.6mm
- Compatibile con PNM-9000QB
- Cavo compatibile per modulo obiettivo: SCL-150 (15 m)

SLA-T4680A

SLA-T4680A

Modulo obiettivo 2M




Specifications

Video		
Dispositivo di imaging	Dimensioni	1/2.8"
	Tipo	CMOS
Min. Illuminazione (Lux)	Colore (1/30 sec, 30IRE)	0.06
	B/N (1/30 sec, 30IRE)	0.06
Ottica		
Lunghezza focale (mm)		4.6
Max. Rapporto di apertura (numero F)	Grandangolo	2.5
	Telescopico	2.5
Campo visivo angolare	Orizzontale	73°
	Verticale	39°
	Diagonale	85°
Tipo di montaggio		RJ12 connected with main unit
Controllo messa a fuoco		Fixed
Ambientale ed elettrico		
Condizione operativa	Temperatura	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F)
	Umidità	Less than 90% RH
Condizioni di conservazione	Temperatura	-50°C~+60°C(-58°F~+140°F)
	Umidità	Less than 90% RH
Meccanico		
Colore		Black
Materiale		Plastic
Dimensioni del prodotto		Ø24xL49.8mm
Peso del prodotto		310g
Supported Products		XNB-6002, PNM-9000QB, PNM-C20000QB, XNB-A8004B

Compatible Devices



SBL-100D



SBL-101C



SCL-150