



Key Features

SLA-T4680A

Moduł obiektywu 2M



- Sensor 1/2.8" 2M CMOS
- Rozdzielczość 1945 x 1097
- 0.06Lux (F2.5, 1/30 sek)
- Obiektyw stałogniskowy 4.6mm
- Kompatybilny z PNM-9000QB
- Kompatybilny kabel do modułu obiektywu: SCL-150 (15 m)

SLA-T4680A

Moduł obiektywu 2M



Specifications

Wideo

Urządzenie obrazujące	Rozmiar	1/2.8"
	Typ	CMOS
Min. oświetlenie (luks)	Kolor (1/30 s, 30 IRE)	0.06
	BW (1/30 s, 30 IRE)	0.06

Obiektyw

Ogniskowa (mm)		4.6
Maksymalny współczynnik przysłony (wartość F)	Szeroki	2.5
	Tele	2.5
Kąt widzenia	Poziomo	73°
	Pionowo	39°
	Po przekątnej	85°
Typ mocowania		RJ12 connected with main unit
Sterowanie ostrością		Fixed

Środowisko i elektryka

Warunki pracy	Temperatura	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F)
	Wilgotność	Less than 90% RH
Warunki przechowywania	Temperatura	-50°C~+60°C(-58°F~+140°F)
	Wilgotność	Less than 90% RH

Mechaniczny

Kolor	Black
Materiał	Plastic
Wymiary produktu	Ø24xL49.8mm
Waga produktu	310g
Supported Products	XNB-6002, PNM-9000QB, PNM-C20000QB, XNB-A8004B


SLA-T4680A

Moduł obiektywu 2M



CAD


Unit: mm [inch]



Compatible Devices



SBL-100D



SBL-101C



SCL-150