



Key Features

SLA-T4680A

2M lens modülü



- 1/2.8" 2M CMOS sensör
- Çözünürlük 1945 x 1097
- 0.06Lux (F2.5, 1/30sn)
- 4.6mm sabit lens
- PNM-9000QB ile uyumlu
- Lens modülü için uyumlu kablo: SCL-150 (15 m)

SLA-T4680A

2M lens modülü



Specifications

Video

Görüntüleme Aygıtı	Boyut	1/2.8"
	Tür	CMOS
Min. Aydınlatma (Lüks)	Renk(1/30sn, 30IRE)	0.06
	SB(1/30sn, 30IRE)	0.06

Lens

Odak Uzunluğu (mm)		4.6
En Fazla Diyafram Açıklığı Oranı (F numarası)	Geniş	2.5
	Tele	2.5
Açısal Görüş Alanı	Yatay	73°
	Dikey	39°
	Diagonal	85°
Montaj Tipi		RJ12 connected with main unit
Odak Kontrolü		Fixed

Çevresel ve Elektriksel

Çalışma Koşulu	Sıcaklık	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F)
	Nemlilik	Less than 90% RH
Depolama Koşulu	Sıcaklık	-50°C~+60°C(-58°F~+140°F)
	Nemlilik	Less than 90% RH

Mekanik

Renk	Black
Malzeme	Plastic
Ürün Boyutları	Ø24xL49.8mm
Ürün Ağırlığı	310g
Supported Products	XNB-6002, PNM-9000QB, PNM-C20000QB, XNB-A8004B


SLA-T4680A

2M lens modülü



CAD

Unit: mm [inch]



Compatible Devices



SBL-100D



SCL-150