


Quick Start Guide

SMT-1914

Package Contents


Monitor / Power Cord / Quick Start Guide / Warranty Card / Remote Control, Batteries / D-Sub Cable

Names and functions of each part



Connecting external devices

- Connecting the VGA (D-SUB) cable



PRODUCT SPECIFICATION

Items		SMT-1914
Display	Screen Size	19 inch
Power	Input Voltage / Current	AC 100 ~ 240 V(50/60Hz)
	Power Consumption	22 W
Environmental	Operating Temperature / Humidity	0 ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / 20%-90% (non-condensing)
	Storage Temperature / Humidity	-20 ~ +45°C (-4°F ~ +113°F) / 5% ~ 95% (non-condensing)
Mechanical	Dimension (WxDxH)	(without Stand) 412 x 59.4 x 347 mm
		(with Stand) 412 x 217.4 x 406.5 mm

■ Standard dimensions for wall mount kits are shown in the table below.

Model name	VESA screw hole specs (A * B) in millimeters	Standard Screw	Quantity
SMT-1914	100 x 100	M4 x 8 mm	4

Français

Package Contents

Moniteur / Cordon d'alimentation / Guide de démarrage rapide / Carte de garantie / Télécommande, Batteries / Câble D-Sub

Noms et fonctions de chaque pièce

- | | |
|----------------------|------------------|
| ❶ Touches du panneau | ❷ Verrou antivol |
| ❸ Puissance | ❹ VGA |

Connexion de périphériques externes

- Connexion du câble VGA (D-SUB)

Deutsch

Packungsinhalt

Monitor / Netzkabel / Kurzanleitung / Garantiekarte / Fernbedienung, Akkus / D-Sub-Kabel

Namen und Funktionen jedes Teils

- | | |
|--------------------|----------------------|
| ❶ Bedienfeldtasten | ❷ Diebstahlsicherung |
| ❸ Netzstrom | ❹ VGA |

Anschließen externer Geräte

- Anschließen des VGA-Kabels (D-SUB)

Italiano

Contenuti del pacchetto

Monitor / Cavo di alimentazione / Guida Avvio Rapido / Scheda di garanzia / Telecomando, batterie / Cavo D-Sub

Nomi e funzioni di ogni pezzo

- | | |
|----------------------|---------------------|
| ❶ Tasti del pannello | ❷ Blocco anti-furto |
| ❸ Alimentazione | ❹ VGA |

Connessione di dispositivi esterni

- Connessione del cavo VGA (D-SUB)

Español

Contenido del paquete

Monitor / Cable de alimentaci / Guía de inicio rápido / Tarjeta de garantía / Control remoto, baterías / Cable D-Sub

Nombres y funciones de cada parte

- | | |
|--------------------|---------------------|
| ❶ Teclas del panel | ❷ Bloqueo antirrobo |
| ❸ Potencia | ❹ VGA |

Conexión de dispositivos externos

- Conexión del cable VGA (D-SUB)

Türkçe

Paket içeriği

Monitör / Elektrik Kablosu / Hızlı Başlangıç Kılavuzu / Garanti Kartı / Uzaktan Kumanda, Piller / D-Sub Kablosu

Parçaların isim ve işlevleri

- | | |
|-----------------|------------------------------|
| ❶ Panel Tuşları | ❷ Hırsızlık engelleme kilidi |
| ❸ Güç | ❹ VGA |

Harici cihazların bağlanması

- VGA (D-SUB) kabloşunun bağlanması

Polski

Zawartość opakowania

Monitor / Przewód zasilający / Skrócony przewódnik / Karta gwarancyjna / Pilot zdalnego sterowania, baterie / Przewód D-Sub

Nazwy i funkcje poszczególnych części

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| ❶ Klawisze panelu | ❷ Blokada antykradzieżowa |
| ❸ Zasilanie | ❹ VGA |

Podłączanie urządzeń zewnętrznych

- Podłączanie przewodu VGA (D-SUB)

Nederlands

Inhoud van het pakket

Monitor / Stroomkabel / Snelstartgids / Garantiebewijs / Afstandsbediening, batterijen / D-Sub-kabel

Namen en functies van elk onderdeel

- | | |
|-----------------|------------------------------|
| ❶ Paneeltoetsen | ❷ Anti-diefstalvergrendeling |
| ❸ Stroom | ❹ VGA |

Bezig met verbinden van externe apparaten

- Bezig met verbinden van de VGA (D-SUB)-kabel

Svenska

Förpackningens innehåll

Monitor / Strömkabel / Snabbstartsguide / Garantikort / Fjärrkontroll, batterier / D-Sub-kabel

Namn och funktion på olika delar

- | | |
|------------------|-----------------|
| ❶ Paneltangenter | ❷ Stölskyddslås |
| ❸ Ström | ❹ VGA |

Ansluter till externa enheter

- Anslutning till VGA (D-SUB)-kabel

Čeština

Obsah balení

Monitor / Napájecí kabel / Stručný návod k obsluze / Záruční list
/ Dálkové ovládání, Baterie / Kabel D-Sub

Názvy a funkce jednotlivých součástí

- | | |
|------------------|-----------------------|
| ❶ Klávesy panelu | ❷ Zámek proti krádeži |
| ❸ Napájení | ❹ VGA |

Připojení externích zařízení

- Připojení kabelu VGA (D-SUB)

中文

包装内含

监视器 / 电源线 / 快速入门指南 / 保修卡 / 遥控器、电池 /
模拟接口线缆

各部件名称和功能

- | | |
|--------|-------|
| ❶ 面板按键 | ❷ 防盗锁 |
| ❸ 电源 | ❹ VGA |

连接外部设备

- 连接 VGA（模拟接口）线缆

한국어

구성품 확인하기

모니터 / 전원 코드 / 간편 설명서 / 리모컨, 배터리 /
D-SUB 케이블

각부의 명칭 및 기능

- | | |
|-------|---------------|
| ❶ 패넬키 | ❷ 도난 방지용 잠금장치 |
| ❸ 전원 | ❹ VGA |

외부 기기 연결하기

- VGA(D-SUB) 케이블 연결하기

품질보증서

제 품 명	모니터	보증 기간
모 델 명	SMT-1914	구 입 후 2년
구입일자	년 월 일	
보증기간	년 월 일 까지	

고객 주소	성 명	
	연락처	
판매점 주소(상호)	성 명	
	연락처	

※ 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

◀ 서비스를 받으실 때 ▶

제품 고장으로 판단되더라도 서비스를 요청하기 전에 반드시 사용설명서를 한 번 더 읽어 주십시오.

사용방법을 알지 못해서 고장으로 판단하실 수 있으므로 사용설명서의 취급법과 주의사항 등을 보시면 간단히 해결되는 경우가 있습니다.

서비스를 요청하시는 방법은?

요청하실 때는 고장상태를 정확히 알려 주십시오.

이때 보증서를 함께 제시하시면 보증서에 기재된 내용에 따라 유상, 무상수리의 구분이 됩니다.

한화비전(주)

경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6 (삼평동 701)

영 업 TEL 070-7147-8771~9 A/S 및 기술문의 1588-5772

부산영업소 TEL 051-796-3216

대구영업소 TEL 053-742-3098

광주영업소 TEL 062-941-9559

대전영업소 TEL 042-489-9840

아래 사항에 따른 고장은 보증에서 제외되며, 수리 불가 혹은 유상 처리 될 수 있습니다.

1) 설치자 과실, 사용자 취급 부주의에 의한 고장

2) 정격 전원 외의 전원 연결 시

3) 사용자 임의로 분해, 수리한 경우

4) 자연재해에 의한 고장 (낙뢰, 지진, 화재, 홍수, 해일 등)

5) 소모품 교체 및 추가 시(HDD/SSD, SD카드, 이답터, FAN 등)