접 수 번 호 (Receipt No.) : 12-037252-01

자율안전확인 신고증명서

Confirmation Letter of Declaration

신 고 번 호 (Application No.)	: ZU10059-12001	유 효 기 간 만 료 일 (Validity Period)	: 2017년 06월 20일
신 고 업 체 명 (Applicant)	: Tianjin Communication & Broad casting Group Electronics		
대 표 자 명 (President)	: Kong tieqiang		
소 재 지 (Address)	: 35 Xinye 6th Avenue, the West Zone of TEDA Tianjin City, P.R.China		
제 품 명 (Product)	: 모니터		
기 본 모 델 명 (Basic Model)	: SMT-2232		
정 격 (Rating)	: AC 100-240 V, 50/60 Hz, 0.6 A		
파 생 모 델 명 (Series Model)	: Not Applicable		
적 용 기 준 (Standard)	: K60950-1(2006-12), K00022(2009-12), K00024(2009-12)		

본 확인신고는 제 조 국 : 중국
제조업체 : Tianjin Communication & Broad casting Group Electronics Science & Technology Co., Ltd. 의 제품에만 해당함

「전기용품안전 관리법 시행규칙」 제19조제3항에 따라 위의 전기용품에 대하여 안전인증서를 발급합니다.

We hereby issue The Confirmation Letter of Declaration Self-Regulatory Safety Confirmation in accordance with Article 19 Section 3 of the Electrical Applian

2012년 06월 21일

ktl 한국산업기술시험원장
KOREA TESTING LABORATORY

※ 이 인증서는 「전기용품안전 관리법」에 따른 전기용품 안전성 확인에 한정된 것이며, 그 밖의 다른 법률이 적용되는 제품의 경우에는 해당 법률에 따라 추가로 인증·허가 등을 받아야 합니다.

첨 부 : (Annex)
1. 안전관리부품 및 재질목록 (List of Criticla Components)
2. 기본모델·파생모델의 내용 (General Descriptions of Certified Products)
3. 전기용품안전인증의 변경 현황 (Status of Certificate Revisions)

□ 첨부 1 : 안전관리부품 및 재질목록
List of Critical Components

부품명(회로기호) Component(Part no.)	제조자(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 Rating or Characteristics	인증마크 Tested by
Power Cord	Volex	H05VV-F (BAOHING)	227 IEC 53 3X0.75mm^2	HU01012-5005B
		VCTF	227 IEC 53 3X0.75mm^2	KS
	Longwell	H05VV-F	227 IEC 53 3X1.0mm^2	SU01001-4001
		VCTF	227 IEC 53 3X0.75mm^2	SU01001-0001
	I-Sheng	H05VV-F	227 IEC 53 3X1.0mm^2	SU01015-4001
				SU01016-4001
		VCTF	227 IEC 53 3X0.75mm^2	SU01015-2002
	Honglin	H05VV-F	227 IEC 53 3X1.0mm^2	SU01054-7002
		H03VV-F	227 IEC 53 3X0.75mm^2	SU01054-7001
Power Plug	Volex	M2511	AC250V, 10A	HU04016-4007
		M2511, M2511A	AC250V, 16A	HU04016-7025
	Longwell	LP-48	AC250V, 10A	SU04003-3003
		LP-33, LP-34A,	AC250V, 16A	SU04003-4003
		LP-486L, LP-486,	AC250V, 16A	SU04003-4003
		LP486LR, LP-486R	AC250V, 16A	SU04003-4003
		LP-33, LP-34A	AC250V, 10A	SU04003-4003
	I-Sheng	SP-022, SP-023	AC250V, 16A	SU04015-2006
		SP-022, SP-023	AC250V, 10A	SU04014-2006
			AC250V, 10A	SU04015-2006
	Honglin	HL-013, HL-014	AC250V, 10A	SU04069-5004
		HL-013, HL-014	AC250V, 16A	SU04069-5004
	hongchang	DTIII-2P-05	AC250V, 16A	HU04019-8008
Appliances Coupler	Volex	V1625	AC250V, 10A	HU04008-1002
	Longwell	APC13F, APC13, VSCC13, V1625A, V1625, VAC13A, VAC13S		HU04016-3003
		LS-80, LS-80L,		SU04003-3002
		LS-60, LS-60L		SU04046-5001
	I-Sheng	IS-14, IS-15, IS-010, IS-17		SU04015-2003
		IS-16		SU04014-4002
	Honglin	HL-026, HL-029		SU04069-5003
	hongchang	DTII-3P-04 (with cord CVTF 3X1.25mm^2)		HU04019-3001
Front enclosure	Cheil Industries Inc Chemicals Div	HF-0680(+)	Min.2.2 mm thickness, HB	UL
	KINGFA SCI & TECH CO., LTD.	5197, HIPS-5197		
	QINGDAO HAIER NEW MATERIAL R & D CO., LTD.	CR-3003		

부품명(회로기호) Component(Part no.)	제조자(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 Rating or Characteristics	인증마크 Tested by
Rear enclosure	Cheil Industries Inc Chemicals Div KINGFA SCI & TECH CO., LTD. QINGDAO HAIER NEW MATERIAL R & D CO., LTD.	HF-0680(+) 5197, HIPS-5197 CR-3003	Min.2.2 mm thickness, HB	UL
Switching Mode Power Supply	Qingdao Danam electronics Co., Ltd.	PWL2204STCCM	Input: AC100-240 V, 50-60 Hz, 1.2 A, Class I DC Output: A5V: +5.3 V, 2.8 A A13V: +12.8 V, 0.9 A (CNM803) LED Driver Output: +54.4 V, 60 mA (CNL802)	KC (SU10361-11004)
LCD Module	BOE	HT215F01-100	Class III	-
PCB	Various	Various	V-0, Min. 105 °C Min. 1.6 mm thickness	UL

☐ 유의사항 (Attention) :

1. 안전관리부품은 전기적인 안전에 직접적인 영향을 주는 부품으로서 안전인증기관이 정기공장검사 시 확인 관리 하는 사항입니다. 따라서 상기목록에 기재된 사항을 변경하거나 또는 복수등재를 원하시는 경우는 안전인증기관에 인증변경신청을 하여야 합니다.

   As the "Critical components" are parts in directly related with safety, these components shall be checked during a factory inspection by the certification body. In case of applying multiful listing or changing the items above, the certification revision shall be applied.

2. 인증변경신청 없이 임의로 변경하는 경우는, 전기용품안전관리법 제 8 조제 1 항의 규정에 의한 안전인증취소 사유가 됨을 유의하시기 바랍니다.

   The Safety Certification will be cancelled under the Safety Control Law for Electrical Appliances, Paragraph 1 of Article 8 if the contents of the Certification is altered without our authorization.

FP511-10-00

☐ 첨부 2 : 기본모델 · 파생모델의 내용
General description of Certified Products

파생모델명 Derivative model	기본모델과의 차이점 Differences between the basic and derivative model(s)
Not applicable	

제품특기사항 및 시험조건 Remarks & Test conditions
1. Test Report Ref. No. : 12-037252-01 (2012.06.13.) 2. Product Description - Measured power consumption: 28.1 W - Class of equipment: Class I - Protection against ingress of water: IPX0 - Mass of equipment (kg): 5.1 kg

☐ 본 제품의 시험내용에 관하여 문의하실 사항이 있으시면 아래 연락처로 문의하시기 바랍니다.
시험담당자 : 디지털산업본부 전기전자평가센터 김 영 환 / 02-860-1431
☐ *If you have any question on product testing, please contact the person below :*
Job holder : Digital Industry Division Electrics & Electronics Testing Center, Young-Hwan Kim / +82 2 860-1431

FP511-09-00

☐ 첨부 **3** : 전기용품안전인증의 변경 현황
Status of Certificate Revisions

변경발급 내용 Contents of Certificate Revisions
Not applicable

FP511-11-00

☐ 별첨 : 제품사진
Photographs





☐ 별첨 : 제품사진
Photographs



