



안전확인신고증명서

Confirmation Letter of Declaration

신고번호 : XU100696-23105A
(Application No.)

신고회사명 : 삼성전자(주)
(Applicant)

주 소 : 경기 수원시 영통구 삼성로 129 (매탄동)
(Address)

제 품 명 : 모니터
(Product)

기본모델명 : LH55QMCEBGCXKR
(Basic Model)

파생모델명 (Series Model) :

정격/안전기준상의 모델 구분 : 100-240 V~, 50/60 Hz, 1.4 A
(Rating)

안전기준 : KC 62368-1(2021-08)
(Standard)

본 확인신고는 제 조 국 명 : 베트남

제조업자명 : Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd.

제조공장의 주소 : I-11, D2 Road, Tang Nhon Phu B Ward, Saigon Hi-Tech Park District 9, Ho Chi Minh City, Vietnam
의 제품에만 해당함

「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙 제28조제1항, 같은 조 제3항, 제29조제2항 또는 제34조제2항에 따라 안전확인신고증명서를 발급합니다.

We issue this Confirmation Letter of Declaration of the safety Confirmation for the above appliances in accordance with Article 28(1), 28(3), 29(2) or 34(2) of the Electrical Appliances and Consumer Products Safety Control Act.

2023 년 06 월 13 일
(Year) (Month) (Day)

한국기계전기전자시험연구원
Korea Testing Certification Institute



※ 이 증명서는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따른 제품의 안전성 확인에 한정된 것이며, 그 밖의 다른 법률이 적용되는 제품의 경우에는 해당 법률에 따라 추가로 인증·허가 등을 받아야 합니다.

첨부서류

- 전기용품의 안전관리부품 및 재질목록(List of Critical Components)(전기용품에 한정한다)
- 기본모델·파생모델의 내용(Description of the basic and series model)
- 안전확인신고 내용의 변경 현황(Revisions Status)

증명서를 받은 자의 유의 사항 Notification for Recipients

1. 본 증명서는 기재된 제조공장에서 생산된 제품으로서 적용된 안전기준에 적합한 경우에 한하여 유효합니다.
(This certificate is valid only when the product meets the safety standards and is produced from the manufacturing factory that states on this certificate.)
2. 본 증명 마크는 본래의 의미와 다르게 사용자가 오해를 일으킬 수 있는 방법으로 광고, 카탈로그 등에 사용하면 인증정지 또는 취소의 사유가 됩니다.
(Ceasation or cancellation of the certification may occur if the actual meaning of the Certification Mark is misled to the public by false advertisement on a overstated catalog of the product.)
3. 다음과 같은 사유가 발생할 경우에는 안전인증기관에 확인증명 변경 신청을 하여 재교부 받아야 합니다.
(In case of the following events, the Confirmation Letter of Declaration shall be reapplied and reissued for revision)
 - 1) 제조자, 대표자, 주소 등 증명서 기재내용의 변경
(Revisions in contents of the certificate such as manufacturer representative, address and etc.)
 - 2) 파생모델의 추가, 변경 또는 삭제 (Additions, changes, or removals of series model)
 - 3) 안전관리 부품의 변경 또는 추가
(Additions or changes in components which are listed on certificate)
4. 증명서를 받은 자는 다음 사항을 이행하여야 합니다.
(Recipients of the Certificate shall comply with the followings.)
 - 1) 증명 표시 등 증명 요건의 유지관리
(Maintaining and preserving the Mark and other certification requirements)
 - * 증명을 받기 이전 또는 정지, 취소된 이후 생산된 제품에 증명 표시를 하면 법에 의거 처벌을 받게 됩니다.
(It will be punished by the law of the certification mark is used before the issue (or after suspension or cancellation) of the certification.)
 - 2) 자체 검사의 실시 및 그 기록관리 (Self-testing and record keeping)
 - * 증명을 받은 자는 제품검사를 철저히 실시하여 제품의 품질이 안전기준에 미달되지 않도록 유의.
(Recipients of the Certificate shall conduct product inspection strictly for products to comply with the safety standards)
5. 인증서(증명서)에는 진위여부 확인을 위해 다음과 같은 사항이 적용되어 있습니다.
 - 1) 문서관리번호 (문서관리번호 노출시 CS홈페이지를 통해 기술문서 내용이 조회 가능함으로 사본 등 제출시 노출되지 않도록 주의하시기 바랍니다.)
 - 2) 시점확인필
 - 3) 2D바코드

인증시의 조건: 동 제품의 생산 시 자체검사를 실시하고 안전인증 시 등록된 부품누락 및 임의 변경하지 말 것.
Conditions of Certification : In the production of this product, conduct a self-test and do not miss and change the registered components.

기술 문서

Technical Document

page : 1 / 9

안전인증번호 : XU100696-23105A
(Certificate No)

접수번호 : KCA2023-07234
(Receipt No)

1. 기본모델 · 파생모델의 내용 (General Descriptions of Certified Products)

1.1 제품의 설명 (Product description)

인증제품의 개요는 다음과 같다.

(Information on certified basic model product is as follow)

구 분 (Section)	내 용 (Description)
용도 (Normal use)	모니터
내부구조 (Internal construction)	SMPS 전원부, 메인보드, LCD모듈 등으로 구성됨
외부구조 (External construction)	플라스틱 외함을 가지고 있으며, 후면에 영상 입력단자가 있고, 기기용접속기 전원 입력 방식을 사용한다.
기타(others)	Class II

1.2 전기용품의 표시 : 전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙 제37조(안전확인대상제품의표시)에 따라 표시한다.

(Marking of KC Mark : Marking shall comply with the Article 37 of the Enforcement Rule of the Electrical Appliances and Consumer products Safety Control Act.)

1.3 등록모델 (Registered Models)

구분 (Class)	모 델 명 및 정 격 (Model / Rating)	기본모델과의 차이점 (Difference between basic model and series model)
기본모델 (Basic model)	LH55QMCEBGCXKR 100-240 V~, 50/60 Hz, 1.4 A	

2. 안전관리 부품 및 재질목록(List of Critical Components)

부품명(회로기호) Components(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 (Technical Data)	인증규격 (Certification)
Power cord set	I-Sheng Electric Wire & Cable (Vietnam)	SP-021A/IS-033, SP-021A/IS-033C, SP-SS021L/IS-SS03 3L	Plug:250V~, 2.5A Connector:250V~, 2.5A Cord : 2 x 0.5mm2 or 0.75mm2	KC
(Alt.)	Longwell Company	LP-57+HB-01, LP-57+LS-7F, LP-57L+LS-7F, LP-57L+LS-7FL, LP-57+LS-7FL, LP-57L+LS-7FLS, LP-57+LS-7FLS	Plug:250V~, 2.5A Connector:250V~, 2.5A Cord : 2 x 0.5mm2 or 0.75mm2 or 1.0mm2	KC

기술 문서

Technical Document

page : 2 / 9

안전인증번호 : XU100696-23105A
(Certificate No)

접수번호 : KCA2023-07234
(Receipt No)

부품명(회로기호) Components(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 (Technical Data)	인증규격 (Certification)
(Alt.)	Longwell Company	LP-57LA+LS-7LB, LP-57L+LS-7LV, LP-57+LS-7LV	Plug:250V~, 2.5A Connector:250V~, 2.5A Cord : 2 x 0.5mm2 or 0.75mm2	KC
(Alt.)	Longwell Company	LP-57L+HB-01	Plug:250V~, 2.5A Connector:250V~, 2.5A Cord : 2 x 0.75mm2 or 1.0mm2	KC
(Alt.)	Weihai Honglin electronic Co., Ltd.	HL-012/028K, HL-012L/028K, HL-012L/028LS	Plug:250V~, 2.5A Connector:250V~, 2.5A Cord : 2 x 0.5mm2 or 0.75mm2 or 1.0mm2	KC
(Alt.)	Weihai Honglin electronic Co., Ltd.	XMCT-05K/XMLJQ -02K, HL-012V/028V	Plug:250V~, 2.5A Connector:250V~, 2.5A Cord : 2 x 0.75mm2 or 1.0mm2	KC
(Alt.)	Changzhou Hongchang Electronics Co., Ltd.	DTIII-2P-07E+DTIII- 2P-01E	Plug:250V~, 2.5A Connector:250V~, 2.5A Cord : 2 x 0.5mm2 or 0.75mm2	KC
LCD Module	Samsung	CY-NC055***** (* can be any alphanumeric not affecting safety.)	55 inch	-
Main Power Supply	HANSOL TECHNICS CO LTD	F55E6W_CHS, F55E6_CHS	100-240V~, 50/60 Hz, 4.0 A	CB Certified by UL(Demko) Ref Certif.No.: DK-139493-U L Report No.: C23IA020-M0 A0
PCB	Interchangeable	Interchangeable	Min, V-1, 105 °C	UL
Enclosure Mtl.	LOTTE	VE-1897(+)	V-0 , Min. 1.5mm	UL
(Alt.)	LOTTE	NH-1214(+)	V-0 , Min. 1.2mm	UL

기술 문서
Technical Document

page : 3 / 9

안전인증번호 : XU100696-23105A
(Certificate No)

접수번호 : KCA2023-07234
(Receipt No)

부품명(회로기호) Components(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 (Technical Data)	인증규격 (Certification)
(Alt.)	LOTTE	NH-1017SG(+)	V-0 , Min. 1.5mm	UL
(Alt.)	LOTTE	GC-1214 (RR10)	V-0 , Min. 1.0mm	UL
(Alt.)	LOTTE	NH-1017(p)	V-0 , Min. 2.0mm	UL
(Alt.)	LOTTE	EF-3402	V-0 , Min. 0.7mm	UL
(Alt.)	LOTTE	TH-1100(+)	V-0 , Min. 2.0mm	UL
(Alt.)	LOTTE	GC-3402	V-0 , Min. 0.7mm	UL
(Alt.)	LOTTE	GC-1214A	V-0 , Min. 1.2mm	UL
(Alt.)	LOTTE	GC-1027HF(v2)	V-0 , Min. 1.5mm	UL
(Alt.)	LOTTE	HM-1152	V-0 , Min. 1.5mm	UL
(Alt.)	LOTTE	NH-1027(+)	V-0 , Min. 1.2mm	UL
(Alt.)	LOTTE	NH-1210	V-0 , Min. 1.5mm	UL
(Alt.)	LOTTE	GV-1091B(v3)	V-0 , Min. 1.0mm	UL
(Alt.)	LOTTE	NH-1090(v4)	V-0 , Min. 2.0mm	UL
(Alt.)	LOTTE	GN-1205S(v5)	V-0 , Min. 1.2mm	UL
(Alt.)	Samyang	DM280(+)	V-0 , Min. 1.0mm	UL

기 술 문 서

Technical Document

page : 4 / 9

안전인증번호 : XU100696-23105A
(Certificate No)

접수번호 : KCA2023-07234
(Receipt No)

부품명(회로기호) Components(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 (Technical Data)	인증규격 (Certification)
(Alt.)	Samyang	210NHF(@)	V-0 , Min. 1.5mm	UL
(Alt.)	Samyang	B3XX	V-0 , Min. 1.6mm	UL
(Alt.)	Samyang	NH30(xx)PN3	V-0 , Min. 2.0mm	UL
(Alt.)	Samyang	S230NHFS	V-0 , Min. 1.2mm	UL
(Alt.)	Samyang	2D10(v2)	V-0 , Min. 1.2mm	UL
(Alt.)	Samyang	2D10T20(v1)	V-0 , Min. 1.0mm	UL
(Alt.)	COVESTRO DEUTSCHLAND	FR3401 TV +	V-0 , Min. 1.5mm	UL
(Alt.)	COVESTRO DEUTSCHLAND	FR3402 TV +	V-0 , Min. 1.5mm	UL
(Alt.)	COVESTRO DEUTSCHLAND	FR3200 TV +	V-0 , Min. 1.2mm	UL
(Alt.)	LUCKY ENPLA	LMF 2(a)1F	V-0 , Min. 0.8mm	UL
(Alt.)	LUCKY ENPLA	LMF 2(&)1F	V-0 , Min. 0.8mm	UL
(Alt.)	LUCKY ENPLA	LGF1(J)	V-0 , Min. 1.6mm	UL
(Alt.)	KINGFA	JH960-62(M4) (ccc) (##)	V-0 , Min. 0.8mm	UL
(Alt.)	KINGFA	FRHIPS-980(o)	V-0 , Min. 1.6mm	UL
(Alt.)	Korea Kumho	HFH-407	V-0 , Min. 1.5mm	UL

기 술 문 서

Technical Document

page : 5 / 9

안전인증번호 : XU100696-23105A
(Certificate No)

접수번호 : KCA2023-07234
(Receipt No)

부품명(회로기호) Components(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 (Technical Data)	인증규격 (Certification)
(Alt.)	Korea Kumho	HAC-8273NH	V-0 , Min. 1.2mm	UL
(Alt.)	SABIC	CY5100 (GG)	V-0 , Min. 2.0mm	UL
(Alt.)	NINGBO XURI	AC4015	V-0 , Min. 1.0mm	UL
(Alt.)	NINGBO XURI	PC/ABS AC40(XX)	V-0 , Min. 1.0mm	UL
(Alt.)	NINGBO XURI	SRR-VA80	V-0 , Min. 1.5mm	UL
(Alt.)	SHIN IL	CM20G(d)	V-0 , Min. 1.5mm	UL
(Alt.)	SHIN IL	CM2010R	V-0 , Min. 1.0mm	UL
(Alt.)	SHIN IL	HF312VB	V-0 , Min. 1.2mm	UL
(Alt.)	SHIN IL	HF310VBR(v2)	V-0 , Min. 1.2mm	UL
(Alt.)	QINGDAO HAIER NEW MATERIAL R & D CO LTD	NH-9012	V-0 , Min. 1.5mm	UL
(Alt.)	QINGDAO HAIER NEW MATERIAL R & D CO LTD	NH-5008GX	V-0 , Min. 0.7mm	UL
(Alt.)	QINGDAO HAIER NEW MATERIAL R & D CO LTD	NH-5008GXR	V-0 , Min. 0.7mm	UL
(Alt.)	QINGDAO HAIER NEW MATERIAL R & D CO LTD	NH-9015M(D)R	V-0 , Min. 0.8mm	UL
(Alt.)	ASIA INT'L ENTERPRISE	A2200FR(#)	V-0 , Min. 0.89mm	UL
(Alt.)	REGO-PLAST KFT.	PC ABS ED20 TE86	V-0 , Min. 1.5mm	UL

기술 문서

Technical Document

page : 6 / 9

안전인증번호 : XU100696-23105A
(Certificate No)

접수번호 : KCA2023-07234
(Receipt No)

부품명(회로기호) Components(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 (Technical Data)	인증규격 (Certification)
(Alt.)	REGO-PLAST KFT.	PC ABS ED20 TE86A	V-0 , Min. 1.5mm	UL
(Alt.)	LG CHEM LTD	LUPOY HF1140(m)	V-0 , Min. 0.8mm	UL
(Alt.)	Formosa Chemicals & Fibre Corp Plastics DIV	AC310(+)	V-0 , Min. 1.0mm	UL
(Alt.)	CHI LIN TECHNOLOGY CO LTD	PB-1018	V-0 , Min. 1.0mm	UL
(Alt.)	CHI LIN TECHNOLOGY CO LTD	GB-1020	V-0 , Min. 1.0mm	UL

3. 전기용품안전인증의 변경현황(Status of Certificate Revisions)

일자(Date)	발급현황(Status of issues)
	변경내용(Modification of Contents)
2023/06/13	신규발급()

4. 기타(Carefully Informed Note)

- 1) 안전관리부품 및 재질목록에 기재된 사항은 안전에 직접적인 영향을 주는 부분이므로 내용을 변경 또는 복수등재를 원하는 경우 안전인증변경신청 또는 안전확인변경신고를 하여야 합니다. 안전인증변경신청 또는 안전확인변경신고를 하지 않고 임의로 변경하는 경우에는 전기용품 및 생활용품 안전관리법에 따라 행정조치 될수 있습니다.

The certificate holder should apply for a revision of the certificate if the registered critical components are to be changed, modified or alternated.Should the contents of Certificate are altered without the application for the modification, the administrative measures can occur according to the Electrical Appliances and Consumer Products Safety Control Act.

- 2) 공장주소(전화번호포함), 대표자, 상호 및 부품변경, 신고인정보 등 안전인증 또는 안전확인신고의 내용이 변경되었을 때, 안전인증변경신청 또는 안전확인변경신고를 하지 않을 경우에는 전기용품 및 생활용품 안전관리법에 따라 행정조치 될 수 있습니다.

Should a factory address, president name, manufacturer name and critical component are altered without the application for the modification, the administrative measures can occur according to the Electrical Appliances and Customer Products Safety Control Act.

- 3) 조건부 인증사항 (Conditional certification items) :

기술문서붙임자료

page : 7 / 9

안전인증번호 : XU100696-23105A

접수번호 : KCA2023-07234

NO. 1 표시사항

SAMSUNG		모델코드 : LH55QMCEBGCXKR	
		제 품 명 : QM55C	
기자재의명칭(모델명) : LED 모니터 (LH55QMCE)			
식별부호 :			
상 호 명 : 삼성전자(주)			
제조연월: 2023.05.			
제조사/제조국가: 삼성전자(주)/베트남			
제조업체명 : SAMSUNG ELECTRONICS HCMC CE COMPLEX CO., LTD.			
정 격 : AC100-240V~50/60Hz 1.4A			
S/N : *****Z			
		Version No : XXXX	
		판 매 원 : 삼성전자(주)	
			
-감전의 위험이 있으니 분해하지 마세요.			
-제품이 넘어지면 다칠 우려가 있으니			
주의 바랍니다.			
고압주의		-서비스 대표 전화 1588-3366	

NO. 2 제품외관



한국기계전기전자시험연구원
Korea Testing Certification

기술문서붙임자료

page : 8 / 9


안전인증번호 : XU100696-23105A

접수번호 : KCA2023-07234

NO. 3 제품외관



NO. 4 제품내부



한국기계전기전자시험연구원
Korea Testing Certification


기술문서붙임자료

page : 9 / 9


안전인증번호 : XU100696-23105A

접수번호 : KCA2023-07234

NO. 5 제품내부



NO. 6 제품내부



한국기계전기전자시험연구원
Korea Testing Certification