

VIDEOCAMERA DI RETE

Guida Rapida

XNV-6081/XNV-6081R/XNV-6081RE/XNV-6081Z/
XNV-8081R/XNV-8081RE/XNV-8081Z/
XND-6081RV/XND-6081REV/XND-6081VZ/
XND-8081RV/XND-8081REV/
XND-6081V/XND-8081VZ/
XND-6081F/XND-6081FZ/XND-6081RF/
XND-8081FZ/XND-8081RF



Important

Please check 'Manuals' from our website, before connecting to the Supply,
<https://www.hanwhavision.com/en/download-data/>

Warranty

Please check "Product warranty information" from our website.
<https://www.hanwhavision.com/en/support/warranty/>



Hanwha Vision cares for the environment at all product manufacturing stages, and is taking measures to provide customers with more environmentally friendly products.

The Eco mark represents Hanwha Vision's devotion to creating environmentally friendly products, and indicates that the product satisfies the EU RoHS Directive.



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.

This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



Correct disposal of batteries in this product

(Applicable in the European Union and other European countries with separate battery return systems.)

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.


To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.

SAFETY INFORMATION




Telecamera di sicurezza a
cupola per esterni

XNV-6081/XNV-6081R/
XNV-6081RE/XNV-6081Z/
XNV-8081R/XNV-8081RE/
XNV-8081Z




Telecamera a cupola per interni

XND-6081RV/XND-6081REV/
XND-6081VZ/XND-8081RV/
XND-8081REV/XND-6081V/
XND-8081VZ



Telecamera a cupola a incasso

XND-6081F/XND-6081FZ/
XND-6081RF/XND-8081FZ/
XND-8081RF





COMPONENT

In base al Paese di residenza, gli accessori potrebbero variare.

- XNV-6081/XNV-6081R/XNV-6081RE/XNV-6081Z/XNV-6081R/XNV-6081RE/XNV-6081Z

* La forma del modulo può variare in base al prodotto.



Modulo



Solo XNV-6081/
XNV-6081R/XNV-6081Z/
XNV-6081R/XNV-6081Z




Solo XNV-6081/
XNV-6081R/XNV-6081Z/
XNV-6081R/XNV-6081Z



Solo XNV-6081/
XNV-6081R/XNV-6081RE/
XNV-6081R/XNV-6081RE

Colore: Avorio
Solo XNV-6081/
XNV-6081R/XNV-6081Z/
XNV-6081R/XNV-6081Z

! Opzioni (non incluse)




SBC-180B
(Colore: nero)


SPC-100AC
Solo XNV-6081/
XNV-6081R/XNV-6081Z/
XNV-6081R/XNV-6081Z

INSTALLATION

1




2



INSTALLATION


3

- Non incluso : Scheda Micro SD




4

- Non incluso : SPC-100AC (Solo XNV-6081/XNV-6081R/XNV-6081Z/XNV-8081R/XNV-8081Z)




INSTALLATION

5



6

- Installazione diretta a parete/soffitto




8


INSTALLATION

7-1

- Installazione tramite tubo




7-2




INSTALLATION

XNV-6081/XNV-6081R/XNV-6081Z/XNV-8081R/XNV-8081Z

8-1-1 • Installazione cavi di alimentazione/LAN




8-1-2




INSTALLATION

XNV-6081/XNV-6081R/XNV-6081Z/XNV-8081R/XNV-8081Z

8-2-1




8-2-2




INSTALLATION

XNV-6081/XNV-6081R/XNV-6081Z/XNV-8081R/XNV-8081Z

8-3



8-4




INSTALLATION

XNV-6081/XNV-6081R/XNV-6081Z/XNV-8081R/XNV-8081Z

8-5


- Non inclusi: Chiavetta WiFi, adattatore OTG




INSTALLATION

XNV-6081RE/XNV-8081RE

8-1-1 • Installazione del cavo LAN (IP66) (Quando si utilizza solo un CAM)



8-1-2




INSTALLATION

XNV-6081RE/XNV-8081RE

8-2

- Installazione di cavi audio e allarme (Quando si utilizza solo un CAM)




INSTALLATION


XNV-6081RE/XNV-8081RE

8-3-1

- Installazione dei cavi LAN (Quando si utilizza CAM 1 CAM 2)




8-3-2




INSTALLATION

XNV-6081RE/XNV-8081RE

8-4-1 • Installazione dei cavi LAN (IP66) (Quando si utilizza CAM 1 CAM 2)




8-4-2



INSTALLATION

XNV-6081RE/XNV-8081RE

8-5-1 • Installazione di cavi audio e allarme (Quando si utilizza CAM 1 CAM 2)





i Non è possibile utilizzare un installatore tappo.


CAM 2 (PoE OUT)



CAM 1 (PoE+ IN)




8-5-2



INSTALLATION

XNV-6081RE/XNV-8081RE

8-6




INSTALLATION

XNV-6081RE/XNV-8081RE

8-7

- Non inclusi: Chiavetta WiFi, adattatore OTG




INSTALLATION

9




10




21

INSTALLATION




11-1 • Tramite cappuccio anti-intemperie




INSTALLATION

11-2




11-3




INSTALLATION

12-1

- Uso di una copertura di interfaccia (Solo XNV-6081/XNV-6081R/XNV-6081Z/XNV-8081R/XNV-8081Z)




12-2





INSTALLATION

13

- Rimozione di una copertura di interfaccia (Solo XNV-6081/XNV-6081R/XNV-6081Z/XNV-8081R/XNV-8081Z)



0



25




COMPONENT


In base al Paese di residenza, gli accessori potrebbero variare.

- XND-6081RV/XND-6081REV/XND-6081VZ/XND-8081RV/XND-8081REV/XND-6081V/XND-8081VZ

* La forma del modulo può variare in base al prodotto.




Modulo



Solo XND-6081V/
XND-6081RV/XND-6081VZ/
XND-8081RV/XND-8081VZ




Solo XND-6081V/
XND-6081RV/XND-6081VZ/
XND-8081RV/XND-8081VZ



Solo XND-6081V/
XND-6081RV/XND-6081REV/
XND-8081RV/XND-8081REV

Colore: Avorio
Solo XND-6081RV/
XND-6081VZ/XND-8081RV/
XND-6081V/XND-8081VZ


I Opzioni (non incluse)




SBC-160B
(Colore: nero)

INSTALLATION

1




2




INSTALLATION

3

- Non incluso : Scheda Micro SD




4



INSTALLATION


5

- Installazione diretta a parete/soffitto




6-1

- Installazione tramite tubo



INSTALLATION


6-2



XND-6081RV/XND-6081VZ/XND-8081RV/XND-6081V/XND-8081VZ

7-1-1


• Installazione cavi di alimentazione/LAN




INSTALLATION

XND-6081RV/XND-6081VZ/XND-8081RV/XND-6081V/XND-8081VZ

7-1-2




7-2-1




INSTALLATION

XND-6081RV/XND-6081VZ/XND-8081RV/XND-6081V/XND-8081VZ

7-2-2




7-3



INSTALLATION

XND-6081RV/XND-6081VZ/XND-8081RV/XND-6081V/XND-8081VZ

7-4




INSTALLATION

XND-6081RV/XND-6081VZ/XND-8081RV/XND-6081V/XND-8081VZ

7-5

- Non inclusi: Chiavetta WiFi, adattatore OTG




INSTALLATION


XND-6081 REV/XND-8081 REV

7-1-1

- Installazione del cavo LAN (Quando si utilizza solo un CAM)



7-1-2




INSTALLATION


XND-6081REV/XND-8081REV

7-2-1

- Installazione del cavo LAN (Quando si utilizza solo un CAM)



7-2-2




INSTALLATION

XND-6081REV/XND-8081REV

7-3

- Installazione di cavi audio e allarme (Quando si utilizza solo un CAM)




INSTALLATION


XND-6081REV/XND-8081REV

7-4-1

- Installazione dei cavi LAN (Quando si utilizza CAM 1 CAM 2)




7-4-2




INSTALLATION

XND-6081 REV/XND-8081 REV

7-5-1 • Installazione dei cavi LAN (Quando si utilizza CAM 1 CAM 2)



7-5-2




INSTALLATION

XND-6081REV/XND-8081REV

7-6-1

- Installazione di cavi audio e allarme (Quando si utilizza CAM 1 CAM 2)




❗ Non è possibile utilizzare un installatore tappo.


CAM 2 (PoE OUT)



CAM 1 (PoE+ IN)




7-6-2



INSTALLATION

XND-6081REV/XND-8081REV

7-7




INSTALLATION

XND-6081 REV/XND-8081 REV

7-8

- Non inclusi: Chiavetta WiFi, adattatore OTG




INSTALLATION


8



9





INSTALLATION



10-1

- Uso di una copertura di interfaccia (Solo XND-6081RV/XND-6081VZ/XND-8081RV/XND-6081V/XND-8081VZ)








INSTALLATION

11

- Rimozione di una copertura di interfaccia (Solo XND-6081RV/XND-6081VZ/XND-8081RV/XND-6081V/XND-8081VZ)



0








COMPONENT

In base al Paese di residenza, gli accessori potrebbero variare.

- XND-6081F/XND-6081FZ/XND-6081RF/XND-8081FZ/XND-8081RF

* La forma del modulo può variare in base al prodotto.




Modulo




INSTALLATION

1




INSTALLATION

2





3

- Non incluso : Scheda Micro SD




INSTALLATION

4





INSTALLATION

5




6

• Non incluso: Cavo di sicurezza




INSTALLATION

7




8




INSTALLATION

9-1

- Installazione cavi di alimentazione/LAN




9-2





INSTALLATION


10-1



10-2








INSTALLATION

13


- Non inclusi: Chiavetta WiFi, adattatore OTG




14




15





INSTALLATION



16




INSTALLATION



CONFIGURAZIONE DELLA PASSWORD

Quando si effettua l'accesso al prodotto per la prima volta, è necessario registrare la password di accesso.



- Per una nuova password da 8 a 9 cifre, è necessario usare almeno 3 dei seguenti elementi: lettere maiuscole/minuscole, numeri e caratteri speciali. Per una password da 10 a 15 cifre, è necessario utilizzare almeno 2 degli elementi precedentemente elencati.
 - Caratteri speciali permessi :
~!@#\$%^&*()-+=|[]{}?/
- Per ottenere un maggiore livello di sicurezza, non è raccomandabile usare ripetutamente gli stessi caratteri oppure lettere consecutive nella tastiera.
- Se la password è stata smarrita, è possibile premere il pulsante **[RESET]** per ripristinare il prodotto. Di conseguenza, non è consigliabile usare un promemoria per ricordare la propria password o memorizzarla semplicemente.

ACCESSO

Ogni volta che si accede alla telecamera, appare la finestra di login.

Inserire l'ID utente e la password per accedere alla telecamera.

- 1 Inserire **"admin"** nella casella **<User Name>**.
- 2 Immettere la password nel campo di inserimento per la **<Password>**.
- 3 Fare clic su **[Sign in]**.

COLLEGAMENTO AL WiFi

Impostazione telecamera

- 1** Connettere l'adattatore OTG e il dongle WiFi al terminal micro USB.

Impostazione smartphone

- 1 Installare l'applicazione Installazione di Wisenet.
- 2 Selezionare la telecamera SSID dopo aver acceso il WiFi.
- 3 Eseguire l'applicazione Installazione di Wisenet.
- 4 Durante il collegamento alla telecamera, verrà connesso il video.
 - Il video sarà riprodotto senza essere collegato durante la connessione iniziale.
- 5 L'angolo della telecamera può essere regolato mentre si guarda il video dallo smartphone.



microSD, microSDHC, and microSDXC Logos are trademarks of SD-3C LLC. microSD, microSDHC, microSDXC are trademarks or registered trademarks of SD-3C, LLC in the United States, other countries or both.



Подлежит использованию по назначению
в нормальных условиях
Срок службы : 7 лет.

Türkiye Distribütörü

EDS Elektronik Destek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Meclis Mah. Teraziler Cad. Hayran Sk. (Eskisi Kılıç Sk.) No: 4 Sancaktepe / İstanbul / Türkiye
Tel +90.216.313.25.15

ENTES ELEKTRONİK CİHAZLAR İMALAT VE TİC. A.Ş.

Dudullu Org.San.Bölg. 1. Cad. No:23 34776 Ümraniye / İstanbul / Türkiye
Tel +90.216.313.01.10

TEKNOMAKS TEKNOLOJİ / TEKNOMAKS BİLİSİM

MERDİVENKÖY MAH.DİKYOL SOK. BUSINESS İSTANBUL No:2, Kat:7, D:B67, 34732 Kadıköy / İstanbul / Türkiye
Tel +90.212.217.54.22

Cihazın Ticaret Bakanlığına önerilen ortalama ömrü
Cihazın EEE yönetmeliklerine uygun olduğuna benzer beyan

