한화비전



네트워크 PTZ

XNP-A6374RH

2MP 37x AI IR PTZ 카메라

Key Features

- 2MP 이미지 해상도
- 37x 줌 배율
- -5°~90° 틸트 회전 범위
- 400m IR 가시거리
- 최대 2MP, 1/2" 센서 / 6 ~ 222mm (37x) 모터 구동 가변 초점
- IR 가시거리 400m(1,312.34ft)
- 컬러 0.01Lux/ 흑백 0.001Lux(F1.5, 1/30초, 30IRE)
- AI 기반 이미지 향상을 위한 듀얼 NPU
- AI 엔진 기반 분석 이벤트
- BestShot 및 전체 속성/동적 프라이버시 마스킹 지원
- extremeWDR, WiseNR II (AI 엔진 기반), WiseStream(AI 엔진 기반)
- 장치 인증서(Hanwha Vision Root CA)
- 보안 저장소(FIPS 140-3 레벨3/CC EAL6+ 인증 보안 요소), SBOM
- SD 슬롯 엣지 저장소
- IP66, NEMA4X, IK10, NEMA-TS 2(2.2.7.2-8, 2.2.8, 2.2.9)

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.


XNP-A6374RH

2MP 37x AI IR PTZ 카메라



CAD

Unit: mm [inch]



디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

호환 제품



SBP-250WMW



SBP-400WMW



SBP-115PFA



SBP-150PMW



SBP-300KMW1



SBP-050NBW

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.