

XRN-6410DB4/6410B4/3210B4

주요사양




64채널/32채널
네트워크 저장장치

- 최대 8K(32MP) 영상 녹화 재생 지원
- 16 SATA HDD 160TB 지원
- AI 기반 객체 검색(AI 카메라 연동 시)
- 4K 해상도 출력(HDMI), 듀얼 모니터 출력 가능
- 녹화 속도 최대 400Mbps
- 듀얼 SMPS(XRN-6410DB4)

외관도


단위:mm



©2020 Hanwha Techwin Co.,Ltd. All rights reserved
저작권법의 보호를 받는 본 저작물의 무단 전재, 복사, 배포 등을 엄격히 금합니다. 또한, 본 저작물의 내용은 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

본사영업 T 070.7147.8771-8 영업소 부산영업소 T 051.796.3216 대구영업소 T 053.742.3098
F 031.8018.3715 광주영업소 T 062.941.9559 대전영업소 T 042.489.9840 A/S 및 기술문의 T 1588.5772

10-2020 (M.H)



쉬운 연결, 고효율
프리미엄 8K UHD 저장장치



XRN-6410DB4/
6410B4/3210B4

64채널/32채널 네트워크 저장장치

- 최대 8K (32MP) 고해상도 영상 녹화 및 재생 지원
- AI 기반 객체 검색 지원(P AI 카메라 연동 시)
- 최대 16 SATA HDD 160TB 대용량 저장 및 전체널 동시 재생 지원
- 간편한 채널, 이벤트, 알람 설정 및 미리 보기
- 다이내믹 이벤트(Dynamic event), 북마크 지원
- QR 코드 이용 손쉬운 스마트폰 연결 및 이벤트 알람
- 듀얼 전원(XRN-6410DB4)



최대 8K(32MP) 고해상도 영상 녹화 및 재생

Wisenet XRN-6410DB4/6410B4/3210B4는 최대 8K 해상도 카메라의 고해상도 영상을 선명하게 수신하여 8K의 생생한 영상을 녹화 및 재생합니다.




메타데이터 기반 객체 검색 지원 (P시리즈 AI 카메라 연동 시)

Wisenet P 시리즈 AI 카메라와의 연동을 통해 베스트샷 이미지를 활용하여 사람, 얼굴, 차량, 번호판에 대한 메타데이터 기반 객체 검색이 가능합니다.



미리 보기 기능으로 손쉬운 영상 검색

멀티 채널 관리 시 타임라인 뷰에서 마우스오버만으로 영상 및 이미지 미리보기가 가능해 검색 효율이 향상되었습니다.



간편한 채널, 이벤트, 알람 설정

단일 페이지 안에서 전 채널에 대한 이벤트 및 알람을 간편하게 설정할 수 있습니다.

아이콘	설명	아이콘	설명
	움직임 감지		영상손실감지
	IVA		SD카드
	템퍼링		다이나믹 이벤트 예시) 디지털 자동 추적, 대기열, 충격 감지
	자동 추적		객체 감지
	디포커싱		비밀번호 변경
	안개 감지		HDD상태
	오디오 감지		팬 오류
	음원 분류		전원 On/Off
	알람 입력 (카메라), 알람 입력 (NVR)		수동녹화

규칙 이름: event04

이벤트 트리거

[M] 움직임 감지

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63	64

[IVA] IVA

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24

알람시간: 3 s (3...5) 스케줄: Schedule1

확인 취소

이벤트 동작

알람출력

1	2	3	4	BEEP	알람시간
---	---	---	---	------	------

사용 안 함

이벤트 모니터링

알람시간: 5초

+ 동작 추가

편리한 자동 인식

설치마법사에 의한 간편설치 지원으로 별도의 PC없이 카메라 설정 및 제어가 가능합니다.

- 설치된 카메라를 자동으로 등록합니다.
- 채널별 카메라 설정이 가능합니다.



최대 160TB 대용량 저장공간

대용량 저장공간 및 뛰어난 녹화 속도 제공으로 다채널을 고해상도로 녹화할 수 있습니다.

- 최대 16 SATA HDD 160TB 저장 가능합니다.
- 슬롯 전면 배치로 용량 추가가 쉽습니다.



편리한 설치 Easy Connect


복잡한 네트워크 설정 없이도 어디서든지 스마트폰으로 쉽게 저장장치에 연결할 수 있습니다. Wisenet Mobile 앱을 통해 무료로 설치하고, QR 코드를 이용하여 바로 연결합니다.

손쉬운 모바일 보기 3단계




안전한 저장 ARB(Auto Recovery Backup), Failover 지원

ARB | 카메라의 네트워크 단절로 인해 영상 전달이 안될 경우 SD 카드에 저장하였다가 재 연결 시 NVR로 복원해주는 기능입니다.



Failover | 녹화 중 문제가 발생하여도 정상 운영할 수 있도록 지원 합니다. 한화테크윈의 Failover는 정상 동작 NVR이 녹화 불능시 대기중인 NVR이 대신 녹화 지원합니다.



이벤트 푸시 서비스를 이용하여 스마트폰에서 바로 이벤트 확인

이벤트 푸시 알람으로 언제 어디서나 이벤트 발생을 빠르게 확인하고 대응할 수 있습니다.

